

EPI

**ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
ET DE SÉCURITÉ**

2024



BIEN PENSÉ, BIEN SÉCURISÉ PAR



Être protégé, C'EST ÊTRE GAGNANT !

Selon la directive 89/686/CEE, on entend par équipements de protection individuelle « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. »

Dans cette optique, nos experts ont sélectionné pour vous, professionnels du bâtiment, avec la plus grande attention, des produits destinés à vous protéger des risques liés à vos activités quotidiennes.

La réglementation sur les EPI est applicable à tous et entraîne des obligations tant pour « l'utilisateur » (employeur, employé), que pour « le concepteur » (fabricant, fournisseur). L'employeur doit fournir des EPI et s'assurer de leur bon entretien et de leur remplacement. Il doit également veiller à la bonne formation à l'utilisation des EPI par ses employés et s'assurer de la conformité des équipements. Le marquage CE est obligatoire sur les EPI en vente, en location ou en prêt.

Cette nouvelle édition 2024 vous propose une sélection de produits conformes à toutes les normes en vigueur, tout en restant confortables, pratiques et esthétiques. La présence des plus grandes marques véhicule une image actuelle et dynamique de votre entreprise auprès de vos clients.

Sécurité, fiabilité, ergonomie et style, voilà une fois de plus les points forts de cette sélection !

N'hésitez pas à contacter nos conseillers en points de vente pour adapter au mieux votre choix de produits à vos attentes.

Votre négociant est une fois de plus à vos côtés et à votre écoute, pour vous faire gagner en sécurité et améliorer vos conditions de travail.



SOMMAIRE

PROTECTION DES PIEDS p.2

Chaussures BASSES de sécurité	p.4
Chaussures HAUTES de sécurité	p.8
Bottes de sécurité	p.12

VÊTEMENTS DE PLUIE p.13

GAMME FEMME p.14

VÊTEMENTS LOISIRS p.22

VÊTEMENTS DE TRAVAIL p.26

Vestes et gilets	p.26
Polos et T-shirts	p.32
Bermudas	p.34
Pantalons et genouillères	p.37

HAUTE VISIBILITÉ p.44

PROTECTION DES MAINS p.51

HYGIÈNE PROPRETÉ p.59

PROTECTION DE LA TÊTE p.62

PROTECTION DU CORPS p.67

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES p.69

PROTECTION DES YEUX p.74

SÉCURITÉ ANTI-CHUTE p.78

LEVAGE ET ARRIMAGE p.80

PETITE SIGNALISATION p.83

CLÔTURES DE CHANTIER p.85

SIGNALISATION DE CHANTIER p.91

BÂCHES p.97

NORMES p.100

PROTECTION DES PIEDS



Embout de protection

Protège contre les chutes d'objets et l'écrasement. Il résiste à des chocs de 200 J et à des forces de compression jusqu'à 15000 N.



Structure amortissante

Excellente capacité d'absorption des chocs aux talons.



Semelle anti-perforation

Protection qui empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. Résistance de 1100 N.



Antistatique



Résistance aux huiles et hydrocarbures

Répond aux spécifications de la norme EN 345.



Imperméable à l'eau

L'étanchéité à l'eau satisfait à la norme EN 345.



Semelle résistante à la chaleur par contact

Par contact direct de 60° à 300°C.

SRA : Résistance au glissement sur carrelage en céramique + détergent (talon/plante)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,32$
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,28$

SRB : Résistance au glissement sur plancher métallique + glycérine (talon/plante)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,18$
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,13$

SRC = SRA + SRB

SR : Résistance au glissement sur sol en céramique + glycérol (talon/plante)

HI : Semelle isolante contre la chaleur

CI : Semelle isolante contre le froid

AN : Protection des malléoles

HRO : Résistance de la semelle à la chaleur de contact

ESD : Semelle anti-perforation souple avec dissipation électrostatique pour prévenir des dangers d'inflammation dus à des charges électrostatiques.

WPA : Empeigne résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

WE : Tige imperméable.

		CONTRAINTES				MÉTIERS				SPÉCIFICATIONS					CERTIFICATIONS										
	Page	Travaux d'extérieur	Travaux d'intérieur	Travail en flexion	Protection des malléoles	Revêtements sols et murs	GO Maçonneries	Charpente / Couverture bois	T.P /Voierie	Plomberie	Embouts de protection	Structure Amortissante	Semelle anti-perforation	Antistatique	Résistance aux huiles & hydrocarbures	Imperméable à l'eau	SRA SRB	SRA + SRB	SRC =	HI	CI	AN	HRO	ESD	
CHAUSSURES BASSES	4	X	X	X						X	X	X	X			X								X	
	4	X	X	X						X	X	X	X			X								X	
	4	X	X	X		X				X	X	X	X		X									X	
	5	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X									X	
	5	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X									X	
	6	X	X	X		X	X		X		X	X	X		X									X	
	6	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X									X	
	7						X	X		X	X	X	X		X									X	
	21											X													
	21	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X									X	X
	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X
	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X
	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
10	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X									X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
11										X	X	X													
11										X	X	X		WR	WR								X	X	
12										X	X	X		X									X	X	
12										X	X	X		X									X	X	
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	
12										X	X	X		X									X	X	
13	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X									X	X	

CHAUSSURES HAUTES

BOTTES



+ PRODUIT
Résistance au glissement,
anti-perforation K SOLE



Chaussures de sécurité basses BEAT II TEXTILE S1P HRO SRC noir

- > Tige en tissu de polyester avec surinjection en TPU, embout en aluminium 200 J.
- > Chaussant 11.
- > Doublure Air Mesh bicolore très résistante.
- > Semelle de propreté amovibles en latex et charbons actifs.
- > Semelle d'usure en caoutchouc nitrilique bicolore HRO.
- > Semelle intercalaire en EVA, avec film en TPU et insert double action.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38/ 1229636	41/ 1229639	44/ 1229642
39/ 1229637	42/ 1229640	45/ 1229643
40/ 1229638	43/ 1229641	46/ 1229644



Chaussures de sécurité basses GLOVE MDS MATRYX LOW S1P ESD noir et rouge

- > Chaussures de sécurité basses S1P en tissu technique multi bre Matryx respirant et résistant à l'abrasion.
- > Technologie d'amorti Mass Damper System, bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU.
- > Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
- > Protection du talon en TPU.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1485977	43/ 1485980
41/ 1485978	44/ 1485981
42/ 1485979	45/ 1485982



+ PRODUIT
Antidérapante. Résistante à l'abrasion. Résistante
aux huiles et aux hydrocarbures. Non marquante



Chaussures de sécurité basses CHELSEA EVO BRZ S1P

- > Légère et respirante, la Chelsea Evolution BRZ assure confort et protection tout au long de la journée.
- > Bout renforcé en TPU moulé.
- > Renfort moulé au talon.
- > Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité.
- > Bout de sécurité en aluminium.
- > Protection antiperforation sans métal.
- > Semelle intérieure Ortholite® légère et respirante qui régule l'humidité et assure un amorti durable.
- > Semelle extérieure XL EXTRALIGHT® avec crampons.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1362055	43/ 1362058	46/ 1362061
41/ 1362056	44/ 1362059	
42/ 1362057	45/ 1362060	



Chaussures de sécurité basses KENSINGTON S3 noir/orange

- › Kensington puise son inspiration dans le mode de vie urbain des ouvriers d'aujourd'hui. La TECHNOLOGIE HH DUAL-STRIDE est associée à de l'EVA et du eTPU pour un amorti, une stabilité et un retour d'énergie exceptionnels pour un confort maximum tout au long de la journée.
- › La tige en maille résistante à l'eau et à l'abrasion est agrémentée de renforts en TPU moulé sur le bout et le talon pour plus de solidité au niveau des zones les plus sollicitées.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1556439	42 / 1556442	45 / 1556445
40 / 1556440	43 / 1556443	46 / 1556446
41 / 1556441	44 / 1556444	



+ PRODUIT

La présence de détails réfléchissants permet d'améliorer la visibilité de l'utilisateur



Chaussures de sécurité basses MANCHESTER S3 SRC noir

- › Renfort en TPU moulé au bout des orteils et derrière le talon.
- › Tige en polyester ripstop résistant aux déchirures.
- › Empiècements en microfibre.
- › Dépouvrues de métal.
- › Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation composite.
- › Semelle intérieure en PU à cellules ouvertes, légère, respirante et offre un amorti ainsi qu'une évacuation de l'humidité pour garder les pieds au sec.
- › Semelle intermédiaire en EVA, absorbe les chocs.
- › Certifiée SRC, semelle résistante aux hydrocarbures, à l'abrasion, antidérapante et ne laisse aucune trace sur le sol.
- › Modèle mixte.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1451732	43 / 1451736
40 / 1451733	44 / 1451737
41 / 1451734	45 / 1451738
42 / 1451735	46 / 1451739



Chaussures de sécurité basses CHELSEA EVOLUTION 2.0 S3 noir

- › La Chelsea Evolution a été conçue pour assurer confort et protection en toute légèreté sur les chantiers. Elle a été remise au goût du jour avec une semelle intermédiaire en EVA amortissante et une semelle intérieure Ortholite® X25 Hybrid pour un meilleur confort. Nous avons également retravaillé la composition de notre doublure respirante qui évacue l'humidité pour intégrer au minimum 50 % de matières recyclées. Le nouveau design épuré comprend aussi des détails réfléchissants pour être plus visible sur et en dehors du chantier.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1579188	43 / 1579191
40 / 1579189	44 / 1579192
41 / 1579168	45 / 1579193
42 / 1579190	46 / 1579194



Chaussures de sécurité basses SHARK STABLE IMPACT LOW S3 SRC ESD gris

- > Chaussures de sécurité basses S3 en tissu technique polyester 350 g/m² hydrofuge avec technologie d'amorti Stable Impact System.
- > Bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11.
- > Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K-SOLE, semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane, respirante et traitée aux charbons actifs.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39/ 1506003	42/ 1506006	45/ 1506009
40/ 1506004	43/ 1506007	46/ 1506010
41/ 1506005	44/ 1506008	47/ 1506011



Chaussures de sécurité basses GLOVE MDS S3 HRO SRC noir ou camel

- > Cuir à haute respirabilité.
- > Chaussures de sécurité basses S3 en Nubuck Silk déperlant.
- > Bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 10.
- > Doublure Air Mesh.
- > Semelle de propreté amovible en EVA perforé, avec insert anti-choc.
- > Insert anti-perforation K-SOLE.
- > Protection du talon.
- > Domaines d'application : artisanat, construction, logistique, industrie et atelier, second œuvre.

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

37/ 1486018	41/ 1452010	45/ 1452014
38/ 1486019	42/ 1452011	46/ 1452015
39/ 1486020	43/ 1452012	
40/ 1452009	44/ 1452013	

TAILLES ET RÉFÉRENCES CAMEL

40/ 1486011	43/ 1486014	46/ 1486017
41/ 1486012	44/ 1486015	
42/ 1486013	45/ 1486016	

+ PRODUIT

Chaussures antistatiques
Semelles résistantes aux hydrocarbures,
à la chaleur par contact, antidérapantes



Chaussures basses GLOVE MDS MATRIX LOW S3 ESD noir et jaune

- > Chaussures de sécurité basses S3 hydrofuges en tissu technique multibre Matryx respirant et résistant à l'abrasion.
- > Technologie d'amorti Mass Damper System, bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU.
- > Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
- > Protection du talon en TPU.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1485983	43/ 1485986	46/ 1485989
41/ 1485984	44/ 1485987	
42/ 1485985	45/ 1485988	



Gaston MILLE

NOUVEAUTÉ



Chaussures de sécurité basses TITANIA S3

- › Textile technique micro-injecté sans couture, robuste.
- › Doublure Poromax® confortable, moelleuse et anti-abrasive.
- › Traitement antibactérien.
- › Embout de sécurité en fibre de verre fin et léger.
- › Semelle intérieure Smile® grise, amovible, antibactérienne et ergonomique.
- › Semelle anti-perforation textile, athermique.
- › Semelle en PU, très légère.



TAILLES ET RÉFÉRENCES

35 / 1491229	40 / 1491234	45 / 1491239
36 / 1491230	41 / 1491235	46 / 1491240
37 / 1491231	42 / 1491236	47 / 1491241
38 / 1491232	43 / 1491237	48 / 1491242
39 / 1491233	44 / 1491238	





Chaussures de sécurité hautes JUMPER3 S1P SRC noir

- › En cuir fleur de bovin imprégné.
- › Semelle intérieure anti-transpirante.
- › Soufflets et protège-malléoles en croûte de cuir.
- › Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane double densité. Semelle acier.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39/ 1507151	42/ 1507154	45/ 1507157
40/ 1507152	43/ 1507155	46/ 1507158
41/ 1507153	44/ 1507156	

+ PRODUIT

Stabilité du pied. Absorption des chocs au talon.
Semelle de marche double intensité. Col matelassé
pour le confort et le maintien du pied



Chaussures de sécurité hautes GLOVE MDS MID S3 HRO SRC noir

- › Cuir à haute respirabilité.
- › Chaussures de sécurité basses S3 en Nubuck Silk déperlant. Bout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh.
- › Semelle de propreté amovible en EVA perforé, avec insert anti-choc. Insert anti-perforation K-SOLE. Protection du talon.
- › Domaines d'application : artisanat, construction, logistique, industrie et atelier, second œuvre.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

37/ 1486028	41/ 1452003	45/ 1452007
38/ 1486029	42/ 1452004	46/ 1452008
39/ 1486030	43/ 1452005	47/ 1486031
40/ 1452002	44/ 1452006	



Chaussures de sécurité hautes SPORT CROSS S3 SRC WR HI noir

- › Chaussure de sécurité haute S3 imperméable et thermo-isolante en cuir italien pull-up nubuck et croûte de velours hydrofuge.
- › Pointe et talon renforcés avec film TPU.
- › Membrane DIA-tex. Bout en aluminium 200J.
- › Chaussant 11. Insert antiperforation K SOLE.
- › Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1404662	43/ 1404665
41/ 1404663	44/ 1404666
42/ 1404664	45/ 1404667

+ PRODUIT

Thermo-isolante. Pointe et talon renforcés
avec film TPU. Bout en aluminium





Chaussures de sécurité hautes SPORT CROSS MID S3 bleu

- > Chaussures de sécurité mid-cut S3 imperméable et thermo-isolante en cuir italien pull-up nubuck et croûte de velours hydrofuge.
- > Pointe et talon renforcés avec film TPU.
- > Membrane DIA-tex.
- > Bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11.
- > Insert antiperforation K SOLE.
- > Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1404669	44 / 1404673
41 / 1404670	45 / 1404674
42 / 1404671	46 / 1404675
43 / 1404672	



+ PRODUIT

Pointe et talon renforcés avec film TPU.
Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs



Chaussures de sécurité hautes CROSS COUNTRY S3 marron

- > Chaussure de sécurité hautes confortables et antidérapantes, idéales pour vos travaux en extérieur.
- > Bout en acier. Insert antiperforation.
- > Polyuréthane compact et anti-abrasion.
- > Semelle de propreté respirante amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbon.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1404676	44 / 1404680
41 / 1404677	45 / 1404681
42 / 1404678	46 / 1404682
43 / 1404679	



Jusqu'à épuisement
des stocks



Chaussures de sécurité hautes BLITZ S3 SRC noir

- > Chaussure haute S3 en Action Nubuck Pull hydrofuge, embout multicouche 200J.
- > Chaussant 11.
- > K SOLE, semelle de propreté amovible en polyuréthane antichoc.
- > Normes : CE EN ISO 20345:2012.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1076055	43 / 1076058
41 / 1076056	44 / 1076059
42 / 1076057	45 / 1076060





Chaussures de sécurité hautes GLOVE MDS MATRYX QUICK MID ESD noir

- > Chaussures de sécurité semi-montantes S3 hydrofuges en tissu technique multifibre Matryx respirant, résistant à l'abrasion et hydrofuge.
- > Système de laçage rapide Quick by Diadora. Technologie d'amorti Mass Damper. System, bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU.
- > Semelle de propreté : Semelle de propreté anatomique amovible. Microperforée et thermoformée, mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
- > Semelle intercalaire : Polyuréthane avec MASS DAMPER. Semelle : Caoutchouc nitrile HRO.
- > Protection au niveau du talon et au bout en TPU.
- > Tige : MATRYX.



TAILLES ET RÉFÉRENCES

36 / 1485990	40 / 1485994	44 / 1485998
37 / 1485991	41 / 1485995	45 / 1485999
38 / 1485992	42 / 1485996	46 / 1486000
39 / 1485993	43 / 1485997	47 / 1486001



Chaussures de sécurité hautes RUN NET AIRBOX MID S3 SRC noir

- > Chaussure de sécurité semi-montante S3 en croûte de cuir velours déperlant, avec système de respiration latérale Net Breathing System by Geox.
- > Bout en aluminium 200J.
- > Chaussant 11.
- > Semelle antiperforation K-SOLE (KEVLAR),
- > Doublure en nylon anti-abrasion et ultra-respirant.
- > Semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs.
- > Légère et souple.
- > Domaine d'application : industrie, logistique et atelier.



+ PRODUIT
Semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs



TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1325116	44 / 1325120
41 / 1325117	45 / 1325121
42 / 1325118	46 / 1325122
43 / 1325119	



Chaussures de sécurité hautes MANCHESTER MID S3 SRC noir

- > Renfort en TPU moulé au bout des orteils et derrière le talon.
- > Tige en polyester Ripstop résistant aux déchirures.
- > Empiècements en microfibre. Dépourvues de métal.
- > Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation composite.
- > Semelle intérieure en PU à cellules ouvertes, légère, respirante et offre un amorti ainsi qu'une évacuation de l'humidité pour garder les pieds au sec.
- > Semelle intermédiaire en EVA, absorbe les chocs.
- > Certifiée SRC, semelle résistante aux hydrocarbures, à l'abrasion, antidérapante et ne laisse aucune trace sur le sol. Modèle mixte.



+ PRODUIT
La présence de détails réfléchissants permet d'améliorer la visibilité de l'utilisateur



TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1451740	42 / 1451743	45 / 1451746
40 / 1451741	43 / 1451744	46 / 1451747
41 / 1451742	44 / 1451745	



Chaussures de sécurité hautes CHELSEA EVOLUTION 2.0 S3 noir

› La Chelsea Evolution a été conçue pour assurer confort et protection en toute légèreté sur les chantiers. Elle a été remise au goût du jour avec une semelle intermédiaire en EVA amortissante et une semelle intérieure Ortholite® X25 Hybrid pour un meilleur confort. Nous avons également retravaillé la composition de notre doublure respirante qui évacue l'humidité pour intégrer au minimum 50 % de matières recyclées. Le nouveau design épuré comprend aussi des détails réfléchissants pour être plus visible sur et en dehors du chantier.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1579182	43 / 1579185
40 / 1579166	44 / 1579167
41 / 1579183	45 / 1579186
42 / 1579184	46 / 1579187

+ PRODUIT

Antidérapante. Résistante à l'abrasion.
Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Non marquante



DISPONIBLE
dès avril 2024



NOUVEAUTÉ

Chaussures de sécurité hautes SAGA beige

› Chaussure SAGA2 S3S SR haute au look tendance, au travail comme à la ville. Chaussure adaptée pour les artisans, les ouvriers du second œuvre, dans le domaine de la logistique.

› Embout et plaque anti-perforation en composite. Intercalaire pré moulé en PU. Traction et grip optimaux. Semelle résistante aux hydrocarbures.

› Cuir Nubuck traité imperméabilité, antiglisseoire intérieur.

› Première de propreté en EVA, confort et amorti.

› Norme : EN ISO 20345.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1668923	43 / 1668926	47 / 1668921
40 / 1668941	44 / 1668942	48 / 1668922
41 / 1668924	45 / 1668927	
42 / 1668925	46 / 1668940	



NOUVEAUTÉ

Chaussures de sécurité hautes YOSEMITE S3 noir et marron

› Chaussure fabriquée avec du nubuck de haute qualité résistant à la coupure et à l'usure.

› Grande résistance à l'abrasion même dans les situations les plus hostiles.

› Membrane intérieure étanche même pour une utilisation prolongée dans des environnements humides ou boueux.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1511317	43 / 1511320	46 / 1511323
41 / 1511318	44 / 1511321	
42 / 1511319	45 / 1511322	

+ PRODUIT

Excellente adhérence sur toutes les surfaces



NOUVEAUTÉ

Kapriol



Chaussures de sécurité hautes
NEPTUNE S3 noir et orange

- > Chaussure destinée aux métiers du Gros Œuvre.
- > Chaussure S3 en fibre synthétique sans coutures.
- > Tige plus moderne que le cuir, et très respirante. Intercalaire anti-perforation apporte plus de souplesse.
- > Semelle contact en PU Rubber injecté, résistante aux huiles, acides mais aussi à l'abrasion.
- > Crampons sur dimensionnés, pour une meilleure évacuation de l'eau, garantissant une meilleure adhérence.
- > Protection Optimale autour de la cheville et du talon. Pare pierres renforcé sur la pointe de la chaussure, Embout composite.
- > Poids 770 g.
- > Norme : EN ISO 20345:2011.



TAILLES ET RÉFÉRENCES

37/ 1668483	41/ 1668487	45/ 1668490
38/ 1668484	42/ 1668488	46/ 1668471
39/ 1668485	43/ 1668470	47/ 1668491
40/ 1668486	44/ 1668489	

NOUVEAUTÉ

Kapriol



Chaussures de sécurité hautes
PATROL S3 beige

- > Chaussure destinée aux métiers multi généralistes et toutes saisons.
- > Chaussure S3 en crôte chamoisée. Protège à ce titre de l'humidité et des projections de l'eau.
- > Embout en protection acier. Intercalaire anti-perforation en Inox. Crochets en métal robustes.
- > Semelle de contact en PU.
- > Poids 550g.
- > Existe en modèle bas.
- > Norme : EN ISO 20345:2011.



TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1668465	43/ 1668466	46/ 1668463
41/ 1668456	44/ 1668458	47/ 1668464
42/ 1668457	45/ 1668459	

NOUVEAUTÉ

Gaston MILLE



Bottes de sécurité fourrées
NEW UNITAN S3 SRC marron

- > En PU2D ultra léger.
- > Adhérence haute performance : SRC, embout de protection en composite (fibre de verre) et semelle antiperforation en acier.
- > Décroché du talon : 10 mm.
- > TIGE : cuir de qualité pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Fourrure chaude acrylique.
- > Hauteur totale : 28 cm.
- > Botte doublée fourrure chaude acrylique.
- > Norme : EN ISO 20345.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39/ 1622673	43/ 1622694	47/ 1622695
40/ 1622674	44/ 1622677	48/ 1622700
41/ 1622675	45/ 1622678	
42/ 1622676	46/ 1622679	



VÊTEMENTS DE PLUIE



+ PRODUIT

Protection renforcée aux malléoles pour
minimiser les risques de blessure aux chevilles



Bottes de sécurité étanches PVC BRONZE2 S5 SRA noir et jaune

- › Bottes de sécurité en PVC coloré. Tige : PVC.
- › Doublure : polyester. Protection des malléoles.
- › Ergot de déchaussement.
- › Embout de protection : acier inoxydable.
- › Semelle anti-perforation : acier inoxydable.
- › Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons.
- › Antistatique, antiglisse, anti-choc, soufflet renforcé pour protection des chocs frontaux, et facilité de flexion lors de la marche.
- › Domaine d'application : bâtiment, industrie lourde et légère.

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

38 / 1456048	42 / 1456052	46 / 1456056
39 / 1456049	43 / 1456053	47 / 1456057
40 / 1456050	44 / 1456054	48 / 1456058
41 / 1456051	45 / 1456055	

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE

38 / 1456037	42 / 1456041	46 / 1456045
39 / 1456038	43 / 1456042	47 / 1456046
40 / 1456039	44 / 1456043	48 / 1456047
41 / 1456040	45 / 1456044	



Veste et pantalon de pluie 400 bleu roi et vert

- › Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées.
- › VESTE : fermeture par zip anti-froid. Capuche fixe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches.
- › PANTALON : taille élastiquée. Bas ajustable par pression.
- › 2 passe-mains.
- › Tissu polyester enduit PVC.
- › Norme : EN 340:2003

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU ROI

M / 1560287	XL / 1556739
L / 1556738	XXL / 1556740

TAILLES ET RÉFÉRENCES VERT

M / 1560288	XL / 1556742
L / 1556741	XXL / 1556743



Chaussures basses femme

LUNA 2 S3 noir

- > Détails réfléchissants.
- > Bout renforcé en TPU moulé.
- > Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité, composée de 0,5 % de matières recyclées.
- > Système BOA® Fit - L6.
- > Renfort avec talon moulé en TPU.
- > Bout de sécurité en composite.
- > Protection antiperforation sans métal.
- > Modèle construit et designé pour les femmes.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

36/ 1624651	39/ 1624654	42/ 1624665
37/ 1624652	40/ 1624655	
38/ 1624653	41/ 1624664	



+ PRODUIT

Légère et amortissante, régule l'humidité et assure un amorti durable



Chaussures de sécurité basses

ERIS S3 SRA ESD noir et rose

- > Dessus : textile technique micro injecté sans couture => plus robuste. Doublure Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien.
- > Embout fibre de verre : légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid).
- > Semelle intérieure : Félicie® Soft. Ergonomique + amovible + antibactérien.
- > Semelle antiperforation/textile : athermique et protège 100 % de la plante du pied. PU/TPU thermo injecté.
- > Chaussant féminin, esthétique, souplesse et confort en toute sécurité.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

35/ 1622643	38/ 1622645	41/ 1622648
36/ 1622644	39/ 1622646	42/ 1622649
37/ 1622630	40/ 1622647	



+ PRODUIT

Semelle antiperforation et antistatique





Gaston MILLE

Chaussures de sécurité basses
STANMILLE S3 SRA ESD blanc et or

- > Dessus en Microfibre.
- > Doublure Poromax® - confort et anti-abrasive + traitement antibactérien régulation de la température.
- > Embout en fibre de verre : légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid).
- > Semelle intérieur ergonomique, amovible et antibactérien.
- > Chaussant féminin, esthétique, souplesse et confort en toute sécurité.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

35 / 1681839	38 / 1681842	41 / 1681844
36 / 1681840	39 / 1681843	42 / 1681782
37 / 1681841	40 / 1681780	

+ PRODUIT
Chaussant féminin



Chaussures de sécurité basses
ATHENA LOW S3L FO SR ESD
iron et framboise

- > Chaussures de sécurité basses S3L en croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur hydrofuge.
- > Bout en aluminium 200 J.
- > Chaussant 10.
- > Doublure en 3D 100 % polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre.
- > Languette effet éponge 100 % polyester.
- > Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester.
- > Chaussures de sécurité avec excellent amorti et effet défatigant.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

35 / 1623036	38 / 1623078	41 / 1623062
36 / 1623077	39 / 1623060	42 / 1623079
37 / 1623059	40 / 1623061	



+ PRODUIT
Semelle anti-perforation. Embout en alliage d'aluminium léger, résistant et fin. Dissipation des charges électrostatiques



Chaussures de sécurité
ATHENA MID S3L FO SR ESD
iron et framboise

- > Chaussures de sécurité mi-hautes S3L en croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur hydrofuge.
- > Bout en aluminium 200 J.
- > Chaussant 10.
- > Doublure en 3D 100 % polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre.
- > Languette effet éponge 100 % polyester.
- > Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester.
- > Chaussures de sécurité avec excellent amorti et effet défatigant.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

35 / 1623055	38 / 1623056	41 / 1623034
36 / 1623032	39 / 1623057	42 / 1623035
37 / 1623033	40 / 1623058	



+ PRODUIT
Semelle anti-perforation. Embout en alliage d'aluminium léger, résistant et fin. Dissipation des charges électrostatiques





+ PRODUIT

Semelle antiperforation et antistatique



Gaston MILLE

Chaussures de sécurité hautes

HOT ERIS S3 AN SRA ESD noir et rose

- > Dessus : textile technique micro injecté sans couture => plus robuste. Doublure Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien.
- > Embout fibre de verre : légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid).
- > Semelle intérieure : Mille® Soft. Ergonomique + amovible + antibactérien.
- > Semelle antiperforation/textile : athermique et protège 100 % de la plante du pied.
- > PU/TPU thermo injecté.
- > Chaussant féminin, esthétique, souplesse et confort en toute sécurité.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

35/ 1622692	38/ 1622668	41/ 1622671
36/ 1622667	39/ 1622669	42/ 1622672
37/ 1622693	40/ 1622670	



+ PRODUIT

Dos plus long pour un maximum de confort

HH
workwear

Veste femme

LUNA noir

- > Veste polyvalente en softshell avec membrane et DWR, épaules sans coutures.
- > Col haut, doublure polaire grattée, protège menton à l'avant, fermeture zipp YKK®.
- > Poches zippée YKK® avec doublure grattée, 2 poches secrètes intérieures.
- > Manches articulées pour une mobilité optimale, poignets ajustable, ourlet ajustable avec cordon de serrage élastique dans la poche.
- > Composition : 92 % polyester, 8 % élastane - 305 g/m².
- > Design spécifiquement féminin.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1331221	L / 1331223
M / 1331222	XL / 1331224



+ PRODUIT

Respirant, coupe-vent, résistant à l'eau

UTILITY
GRADINA

Veste sans manches Light

Padded ATHENA noir

- > Ultra-léger, rembourré avec inserts en tissu stretch.
- > 2 poches latérales avec bouton, poche frontale et zip réfléchissant à l'avant.
- > Coupe slim confort, pinces poitrine.
- > Composition : 100 % polyamide.
- > Rembourrage : 100 % ouate. Poids : 100 g/m²
- > Coupe féminine conçue pour le monde du travail.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

XS / 1623084	M / 1623086	XL / 1623067
S / 1623085	L / 1623066	XXL / 1623087



Veste Shell Imperméable femme

MANCHESTER bleu, bleu marine, gris clair, noir ou rouge

- > Capuche amovible ajustable avec cordon de serrage et fermeture.
- > Épaules sans coutures, col doublé en polaire gratté.
- > Fermeture zippée YKK® avec protège menton à l'avant.
- > Poche poitrine et poches latérales zippées YKK®.
- > Manches articulées pour une mobilité optimale, poignets ajustables, ourlet ajustable avec cordon de serrage.
- > Dos plus long pour plus de confort, fermeture zippée décorative, détails réfléchissants.
- > Norme : EN 343 : 2019 Classe 3/4.
- > Au sec grâce à sa matière déperlante.

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU

S / 1624574 L / 1624576
M / 1624575 XL / 1624577

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU MARINE

S / 1624578 L / 1624580
M / 1624579 XL / 1624601

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS CLAIR

S / 1624602 L / 1624595
M / 1624603 XL / 1624604

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

S / 1624606 L / 1624598
M / 1624597 XL / 1624607

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUGE

S / 1624593 L / 1624572
M / 1624594 XL / 1624573

+ PRODUIT

Capuche amovible, détails réfléchissants



Veste Softshell femme

ATHENA noir ou rouge/noir

- > Poche poitrine fermeture zippée thermosoudée et détails réfléchissants.
- > Deux poches latérales zippées.
- > Capuche amovible avec double réglage.
- > Bas ajustable avec cordon de serrage pour un maximum de confort.
- > Poignets élastiques en lycra.
- > Composition : Softshell 100 % polyester, 250 g/m².
- > Veste Softshell coupe femme.

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

XS / 1623071 M / 1623073 XL / 1623092
S / 1623072 L / 1623074 XXL / 1623093

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUGE/NOIR

XS / 1623075 M / 1623095 XL / 1623097
S / 1623094 L / 1623096 XXL / 1623098

+ PRODUIT

Veste Softshell équipée de la technologie de respiration « b-fit stretch ».



Veste polaire femme MANCHESTER ZIP IN noir

- > Fermeture zippée YKK® avec protège-menton à l'avant.
- > Doublure col en polaire gratté.
- > Poches avec fermeture YKK®.
- > Dos plus long pour un maximum de confort.
- > Fermetures zippées permettant de l'associer à d'autres modèles.
- > Normes : EN 14058 : 2017 Classe 1
EN 14058 : 2017 Perméabilité à l'air Classe 3.
- > Design épuré.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1624599 L / 1624609
M / 1624608 XL / 1624610

+ PRODUIT
100 % polyester recyclé



Sous-pull avec 1/2 fermeture éclair femme LIFA gris

- > Tissu principal : 57 % laine mérinos, 43 % polypropylène, 215 g/m².
- > Demi-zip YKK® à l'avant avec patte arrière et protège-menton.
- > Épaules sans coutures. Sans coutures latérales.
- > Tissu principal certifié OEKO-TEX®.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1496416 L / 1496418
M / 1496417 XL / 1496419

+ PRODUIT
Tissu technologie Lifa® Stay Warm.
Coutures plates pour plus de confort



Sweat à capuche femme CLASSIC blanc, gris clair, gris foncé et rouge

- > Capuche ajustable avec cordon de serrage.
- > Poche réchauffe-mains à l'avant.
- > Coutures latérales.
- > Poignets et ourlet côtelés élastiques.
- > Design simple et un ajustement parfait.

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLANC

S / 1624639 L / 1624661
M / 1624640 XL / 1624644

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS CLAIR

S / 1624645 L / 1624662
M / 1624646 XL / 1624663

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS FONCÉ

S / 1624647 L / 1624649
M / 1624648 XL / 1624650

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUGE

S / 1624635 L / 1624637
M / 1624636 XL / 1624638

+ PRODUIT
Confectionné dans un mélange doux de coton et de polyester pour un confort et une tenue exceptionnels



Sweat-shirt Ability

ATHENA noir

- › Sweat-shirt de travail scuba à capuche.
- › Deux poches latérales à tirettes contrastées et poche poitrine à fermeture contrastée et détails réfléchissants.
- › Manches ergonomiques et poignets en Lycra.
- › Composition : 57 % polyester, 31 % coton, 12 % élasthanne, 330 g/m².
- › Sweat de travail femme respirant.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

XS / 1623099 M / 1623101 XL / 1623103
S / 1623100 L / 1623102 XXL / 1623104

+ PRODUIT

Respirant. Indéformable. Manche ergonomique



Pantalon de travail femme

LUNA 4X WORK noir

- › Large passant pour ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité.
- › Entrejambe à soufflet pour une grande liberté de mouvement.
- › Boutons en métal recouverts de plastique.
- › Poche cuisse avec fermeture, boucle pour porte-badge, poche mètre.
- › Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
- › Genoux articulés pour une mobilité optimale.
- › Poches genouillères articulées accessibles depuis l'extérieur. La position de la genouillère peut être ajustée de 5 cm pour une mobilité optimale.
- › Tissu principal : 94 % polyamide, 6 % élasthanne - 260 g/m². Tissu secondaire : 79 % coton, 18 % polyester, 3 % élasthanne, 265 g/m².
- › Léger, confortable et durable.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

34 / 1624611 40 / 1624614 46 / 1624621
36 / 1624612 42 / 1624615
38 / 1624613 44 / 1624600

+ PRODUIT

Tissu extensible 4 directions.
Possibilité d'agrandir la longueur des
jambes de 5 cm. Détails réfléchissants





+ PRODUIT

Large boucle de ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité



Pantalon de travail femme

LUNA WORK noir

- > Pantalon de travail avec poches avant et arrière.
- > Fermeture zippée YKK®.
- > Entrejambe à soufflet pour une grande liberté de mouvement.
- > Boutons en métal recouvert de plastique.
- > Poche cuisse avec rabat, boucle pour porte-badge et poche mètre.
- > Tissu de renforcement aux genoux et sur le bas de jambes.
- > Genoux articulés pour une mobilité optimale.
- > Poches genouillères articulées accessibles depuis l'intérieur. La position de la genouillère ajustable de 5 cm pour une mobilité optimale.
- > Possibilité prolonger la longueur de 5 cm, logos ton sur ton.
- > Composition : 79 % coton, 18 % polyester, 3% élastane - 265 g/m². Tissu secondaire : 65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m². Renforcement : 100 % polyamide, 195 g/m².
- > Coupe spécifiquement féminine.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

36 / 1331237	40 / 1331239	44 / 1331241
38 / 1331238	42 / 1331240	46 / 1331242



+ PRODUIT

Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm. La position de la genouillère peut être ajustée de 5 cm pour une mobilité optimale. Détails réfléchissants



Pantalon de travail femme

MANCHESTER gris clair, marine et rouge

- > Tissu à extensibilité mécanique 2 directions.
- > Entrejambe à soufflet pour une grande liberté de mouvement.
- > Boutons en métal recouvert de plastique.
- > Poche cuisse avec rabat, boucle pour porte-badge et poche mètre.
- > Genoux articulés pour une mobilité optimale.
- > Poches genouillères articulées accessibles depuis l'intérieur.
- > Tissu principal : 68 % coton, 32 % polyester, 235 g/m².
- > Confort et élégance sur le lieu de travail.

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS CLAIR

34 / 1624630	40 / 1624631	46 / 1624634
36 / 1624642	42 / 1624632	
38 / 1624643	44 / 1624633	

TAILLES ET RÉFÉRENCES MARINE

34 / 1624618	40 / 1624629	46 / 1624641
36 / 1624627	42 / 1624619	
38 / 1624628	44 / 1624620	

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUGE

34 / 1624622	40 / 1624624	46 / 1624626
36 / 1624616	42 / 1624623	
38 / 1624623	44 / 1624617	



Pantalon de travail femme

CARGO ATHENA noir

- > Pantalon cargo coupe slim confort conçue pour le monde du travail féminin.
- > Deux poches latérales et petite poche latérale pour les objets.
- > Élastique à la taille, triple couture.
- > Ceinture profilée plus haute derrière pour s'adapter parfaitement à l'anatomie du corps féminin.
- > Pincés au niveau des genoux pour une ergonomie optimale.
- > Composition : 63 % polyester, 34 % coton, 3 % élasthanne, 260 g/m².
- > Un pantalon de travail cargo pour femme confortable pour le travail au quotidien.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1623088	44 / 1623069	50 / 1623015
40 / 1623089	46 / 1623070	
42 / 1623068	48 / 1623090	

+ PRODUIT

Liberté de mouvement, détails réfléchissants, double poche, respirant, indéformable, pour toutes saisons



Pantalon de travail femme

STONE ATHENA VINTAGE indigo

- > Pantalon denim à six poches délavé en tissu élastique. Coupe féminine slim confort.
- > Traitement et finitions propres à la tradition du jean italien.
- > Ceinture profilée plus haute derrière pour s'adapter parfaitement à l'anatomie du corps féminin.
- > Pincés aux niveau des genoux pour une ergonomie optimale.
- > Composition : Denim 81 % coton, 17 % polyester, 2 % élasthanne.
- > Idéal pour le travail ainsi que pour la vie quotidienne.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1623023	44 / 1623038	50 / 1623091
40 / 1623016	46 / 1623039	
42 / 1623037	48 / 1623040	

+ PRODUIT

Liberté de mouvement, respirant et pour toutes saisons



Sous-pantalon femme

LIFA MERINO gris

- > Technologie Lifa® Stay Warm. Lifa® Merino.
- > Élastique à la taille pour un meilleur ajustement et une grande liberté de mouvement.
- > Soufflet à l'entrejambe.
- > Coutures plates pour le confort.
- > La qualité réputée des articles HH Lifa® Merino avec une coupe spécifiquement féminine.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1624666	L / 1624668
M / 1624667	XL / 1624669

+ PRODUIT

LIFA® offre une excellente gestion de l'humidité et une excellente isolation

VÊTEMENTS DE LOISIRS

Kapriol
France

NOUVEAUTÉ



Chaussures de loisirs

RUNNING vert et jaune

- > Chaussure de loisirs sans embout de protection.
- > Chaussure hyper légère élaborée avec des matériaux innovants permettant une excellente adaptabilité et la rend particulièrement confortable.
- > La semelle intercalaire en EVA lui assure un effet amortisseur élevée et lui donne une grande élasticité.
- > Semelle en caoutchouc anti dérapant à haute adhérence.
- > Poids 340g.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1668455	43 / 1668468	46 / 1668462
41 / 1668460	44 / 1668461	
42 / 1668467	45 / 1668469	



Chaussures basses de chantier

CHELSEA EVOLUTION 2.0 noir

- > La Chelsea Evolution a été conçue pour assurer confort et protection en toute légèreté sur les chantiers. Elle a été remise au goût du jour avec une semelle intermédiaire en EVA amortissante et une semelle intérieure Ortholite® X25 Hybrid pour un meilleur confort. Nous avons également retravaillé la composition de notre doublure respirante qui évacue l'humidité pour intégrer au minimum 50 % de matières recyclées. Le nouveau design épuré comprend aussi des détails réfléchissants pour être plus visible sur et en dehors du chantier.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1579169	41 / 1579170	43 / 1579196
40 / 1579195	42 / 1579171	46 / 1579172



Chaussures de sport

RABORRA TRAIL noir et orange

- > Ces chaussures montantes de course sur sentier, légères et plates, offrent un amorti optimal et une stabilité accrue tout en vous permettant de ne faire qu'un avec la piste. Leurs reliefs agressifs assurent une adhérence maximale.
- > Tige : Membrane Helly Tech® Performance.
- > Helly Wear Protection. Textile ultrarésistant.
- > Semelle d'usure EVA de qualité supérieure.
- > Helly Grip. Helly Wear.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1001692	43 / 1001695	46 / 1001698
41 / 1001693	44 / 1001696	
42 / 1001694	45 / 1001697	



+ PRODUIT

Antidérapante. Résistante à l'abrasion.
Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Non marquante



Jusqu'à épuisement
des stocks



+ PRODUIT

Membrane imperméable Helly Tech®.
Renfort sur le bout. Doublure respirante
qui évacue l'humidité





Bonnet FROZEN or, pétrole, picante ou vert/gris

> 50 % acrylic et 50 % polyester.

RÉFÉRENCES

OR / 1511284

PÉTROLE / 1511285

PICANTE / 1511286

VERT/GRIS / 1511287



NOUVEAUTÉ

Veste jogging capuche ESSENTIAL noir

- > Confort et performance.
- > Capuche ajustable avec cordon de serrage.
- > Poche réchauffe-mains sur le devant.
- > Tricot côtelé au bas des manches et à l'ourlet.
- > Demi-fermeture YKK® sur le devant.
- > Extérieur : 100 % coton.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1644679 XL / 1644693

M / 1644691 XXL / 1644694

L / 1644692

+ PRODUIT
Poches réchauffe-mains



NOUVEAUTÉ

Pantalon jogging ESSENTIAL noir

- > Pantalon survêtement qui allie confort et souplesse.
- > Taille ajustable.
- > Composition : 100 % coton.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1644695 XL / 1644681

M / 1644696 XXL / 1644682

L / 1644680



Lacets

150 cm noir/gris la paire 2

RÉFÉRENCES

1511347



Chaussettes courtes

COTTON SUMMER noir - gris

- > Coloris : noir/gris.
- > Chaussettes d'été en coton.
- > Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthane.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39-42 / 1129210

43-47 / 1129212



Lot de 3 chaussettes

WORK gris/orange/noir

- > Chaussettes techniques confortables et respirantes.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39-41 / 1490868

42-44 / 1490869

45-47 / 1490870



Lot de 3 chaussettes

TRIS WORK gris/orange/noir

- > Chaussettes d'été en coton.
- > Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthane.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39-41 / 1448500

42-44 / 1182013

45-47 / 1182014



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



+ PRODUIT
Chaleur et confort

Kapriol
France

Parka SLICK noir

- > Parka à capuche ajustable avec cordon élastique.
- > Poches zippées sur le carré avant et sur la manche.
- > Poches chauffe-mains confortables au niveau de la poitrine.
- > Réglage poignets avec fermeture velcro.
- > Poches à la taille avec soufflet et rabat.
- > Tissu principal : 100 % polyester PU coating.
Rembourrage : 100 % polyester.
Doublure : 100 % polyester.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1448495 XXL / 1448498
L / 1448496 XXXL / 1448499
XL / 1448497



+ PRODUIT
Dos plus long pour un maximum de confort, les combinaisons de tissus garantissent sa durabilité tandis que sa coupe vous offre une totale liberté de mouvements

HH
workwear

Parka OXFORD noir

- > Veste d'hiver avec coutures thermocollées aux endroits stratégiques.
- > Épaules sans coutures. Manches articulées.
- > Fermeture éclair centrale YKK® à l'avant avec patte de boutonnage à l'arrière, mentonnière, poches pour mains à fermeture éclair YKK®.
- > Poche intérieure.
- > Poignets réglables par bande Velcro.
- > Capuche amovible.
- > Cordon de serrage au niveau de la capuche, cordon de serrage au niveau de l'ourlet.
- > Fermeture de l'intérieur du vêtement pour les applications de logo.
- > La veste d'hiver Oxford vous offrira chaleur et confort tout au long de la saison hivernale.
- > Composition : 100 % polyester - 255 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1331199 XXL / 1388881
L / 1331200 XXXL / 1388882
XL / 1331201



+ PRODUIT
Tissu résistant avec élasticité mécanique favorisant les mouvements

Kapriol
FRANCE

Blouson à capuche

TENERE PRO bleu

- > Blouson pratique et fonctionnel avec un rembourrage efficace et léger.
- > Col réhaussé pour plus de confort.
- > Capuche amovible avec réglage devant et derrière.
- > Rabat intérieur sous le zip central, partie contre le menton en polaire pour plus de confort.
- > Grandes poches poitrine fermées par rabat et velcro ou zip et bandes réfléchissantes.
- > Velcro et élastique en bas pour limiter la dispersion de chaleur.
- > Chaud et confortable.
- > Idéal pour travailler en extérieur avec des conditions de vent, froid ou humidité.
- > Tissu principal : 100 % polyester stretch mécanique 160 g/m². Enduction PU WP 8000 mm.
- Rembourrage : 100 % polyester, 90 g.
- Doublure : 100 % polyester Taffeta.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1387081 L / 1387083 XXL / 1387085
M / 1387082 XL / 1387084



B
BOSSEUR

Doudoune sans manches

ORSA orange, bleu et bleu marine

- > Doudoune légère parfaite en complément de la parka RUPERT par temps très froid ou seule pour l'intersaison.
- > Matière technique anti-abrasion et hydrofuge.
- > Triple couture et renforts sur les zones de friction pour une solidité renforcée.
- > Coupe asymétrique assurant la protection du bas du dos contre le froid.
- > Serrage élastique aux emmanchures et bas du corps pour une plus grande liberté de mouvement.
- > Poches à rabat pour une meilleure protection contre les intempéries.
- > Intérieur du col en tricot brossé pour plus de confort.
- > Tirette des zips et badge en cuir pour un look sport élégant.
- > 2 grandes poches ventrales.
- > 1 poche poitrine zip déperlant.
- > 1 poche intérieure ouverture verticale.
- > Efficace pour protéger du froid.
- > Domaine d'application : Tous métiers.
- > Composition : 100 % polyester Ripstop 90 g/m².
- > Enduction PU 500 mm.

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE

S / 1385536 L / 1329943 XXL / 1385537
M / 1329942 XL / 1329944 XXXL / 1385538

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU

S / 1448289 L / 1448291 XXL / 1448293
M / 1448290 XL / 1448292 XXXL / 1448294

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU MARINE

S / 1504331 L / 1504333 XXL / 1504335
M / 1504332 XL / 1504334 XXXL / 1504336

+ PRODUIT
Aisance de mouvement, plate et légère



Veste Softshell

CHELSEA EVOLUTION à capuche

- > Tissu softshell avec membrane et polaire associé à un panneau arrière en tissu extensible 4 directions pour vous offrir une veste Softshell haute performance.
- > Le tissu garantit une résistance à l'eau et au vent, et les épaules sans coutures augmentent l'effet déperlant.
- > Cette veste sera probablement la plus polyvalente de toutes vos vestes.
- > Composition : 92 % polyester, 8 % élasthane - 305 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES NAVY

M / 1295282 XL / 1295284
L / 1295283 XXL / 1295285

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

S / 1295312 L / 1295314 XXL / 1295316
M / 1295313 XL / 1295315

+ PRODUIT

Le tissu extensible dans les 4 sens positionné dans le haut du dos optimise le confort et la liberté de mouvement.



Veste thermic

EASY camouflage et noir

- > Veste pratique et polyvalente, réalisée avec tissus souples et rembourrage de poids moyen.
- > Tissu principal : 100 % polyester 50 D - 60 g/m² avec finissage Water Repellent pour protéger de l'humidité.
- > Rembourrage; 100 % polyester.
- > Doublure : 100 % polyester Taffeta.
- > Enveloppante et chaude.
- > Protection froid.

TAILLES ET RÉFÉRENCES CAMOUFLAGE

M / 1181981 XL / 1181983 XXXL / 1181985
L / 1181982 XXL / 1181984

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

M / 1071047 XL / 1071049
L / 1071048 XXL / 1387074

+ PRODUIT

Protège du froid et du vent



Kapriol
FRANCE

Veste Softshell

DYNAMIC rouille et vert

- > Veste avec de nombreux détails fonctionnels.
- > Capuche ajustable avec cordon élastique.
- > Rabat de protection sous le zip central, plus "protège-menton".
- > Poche zippée pour un accès facile.
- > Manches préformées.
- > Ajustage de l'ampleur avec cordon élastique.
- > Poche zippées.
- > Réglage des poignets avec fermeture Velcro.
- > Tissu principal : 92 % polyester, 8 % d'élasthanne.

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUILLE

S / 1511529	XL / 1511530
M / 1511528	XXL / 1511531
L / 1511527	XXXL / 1511532

TAILLES ET RÉFÉRENCES VERT

S / 1511535	XL / 1511536
M / 1511534	XXL / 1511537
L / 1511533	XXXL / 1511538



BOSSEUR

Sweat-shirt doublé

SHERPA OURAL bleu et rouge

- > 65 % coton, 35 % polyester 340 g/m².
- > Coton polyester pour une bonne durabilité.
- > Sweat-shirt doublé sherpa chaud et confortable.
- > Maille coton polyester touché peau de pêche, effet vintage.
- > Doublure chaude en sherpa pour un confort optimal.
- > Manches et bas du corps en bord côte.
- > Capuche chaude avec cordon de serrage.
- > Passe cordon dans une poche basse.
- > Coudes renforcés.
- > Fermeture centrale métal grosse maille.
- > 2 poches repose-mains avec passe-cordon.
- > Tous métiers.

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU

S / 1504328	XL / 1156864
M / 1156862	XXL / 1504329
L / 1156863	XXXL / 1504330

TAILLES ET RÉFÉRENCES ROUGE

S / 1385533	XL / 1329947
M / 1329945	XXL / 1385534
L / 1329946	XXXL / 1385535

+ PRODUIT

Chaud et confortable Personnalisable cœur et dos



Veste Softshell OXFORD noir et marine

- > Veste de travail technique OXFORD bénéficie d'une construction totalement étanche grâce à la membrane Helly Tech® Performance qui lui procure une grande respirabilité tout en assurant son imperméabilité.
- > Veste pensée pour le travail comporte plusieurs éléments ajustables pour assurer un confort optimal et est très résistante à l'usure grâce à son tissu Ripstop.
- > Tissu principal : 100 % polyamide - 385 g/m².
Tissus secondaire : 100 % polyester - 325 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

S / 1452973 XL / 1452976
M / 1452974 XXL / 1452977
L / 1452975

TAILLES ET RÉFÉRENCES MARINE

S / 1452978 XL / 1452981
M / 1452979 XXL / 1452982
L / 1452980



Veste polaire OXFORD noir

- > La veste polaire OXFORD est idéale à porter dans le cas de températures basses grâce au polaire Polartec® hautement respirant.
- > Fermeture éclair centrale avec patte.
- > Protège-menton.
- > Une poche poitrine avec fermeture éclair.
- > Deux poches latérales pour les mains avec fermeture éclair.
- > Dos plus long pour plus de confort.
- > Protection et confort.
- > Vêtement d'extérieur.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1362037 XXL / 1388879
L / 1362038 XXXL / 1388880
XL / 1362039

+ PRODUIT

Elle se porte également très bien comme surveste légère pour les jours plus chauds. La section dorsale étendue assure un confort confortable



Pull polaire 1/2 zip KENSINGTON noir

- > Polyester avec demi-zip fermeture YKK®.
- > Poches repose-mains avec fermeture éclair YKK® avec doublure brossée.
- > Épaules sans coutures.
- > Col haut pour plus de confort.
- > Tissu double couche au col.
- > Manches articulées pour une mobilité optimale.
- > Sans coutures latérales.
- > Coutures plates pour plus de confort.
- > Composition : 92 % polyester, 8 % recycled polyester - 315 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1329965 XXL / 1388883
L / 1329966 XXXL / 1388884
XL / 1329967

+ PRODUIT

Dos plus long pour un maximum de confort



Kapriol
France

Veste polaire

DYNAMIC bleu pétrole et citronnelle

- › Veste polaire dynamic avec rabat de protection sous le zip central, plus "protège-menton".
- › Poche poitrine zippée.
- › Poches zippées à la taille.
- › Manches préformées.
- › Réglage des poignets avec fermeture Velcro.
- › Ajustage de l'ampleur au bas avec cordon élastique.
- › Tissu principal : 100 % polyester softshell externe : 94 % polyester, 6 % d'élasthanne softshell interne : 100 % fleece.

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLEU PÉTROLE

M / 1511450 XL / 1511451 XXXL / 1511453
L / 1511449 XXL / 1511452

TAILLES ET RÉFÉRENCES CITRONNELLE

M / 1511455 XL / 1511456 XXXL / 1511458
L / 1511454 XXL / 1511457



Kapriol
France

Sweat-shirt 1/2 fermeture éclair

SLICK bleu pétrole

- › Sweat shirt slick avec 1/2 fermeture éclair.
- › Poche zippée pour un accès facile.
- › Tissu chaud et confortable.
- › Poches à la taille.
- › Bord-côte élastique sur le bas et les poignets.
- › Tissu : 100 % polyester.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1511502 XL / 1511503 XXXL / 1511505
L / 1511501 XXL / 1511504



HH
mer/wear

Sweat à capuche zippé


CHELSEA EVO gris

- › Sweat Chelsea Evolution.
- › Intérieur de la capuche en tissu maille 3D.
- › Capuche ajustable avec cordon de serrage.
- › Fermeture zippée YKK® sur le devant.
- › Poches avec fermeture zippée YKK®.
- › Poignets élastiques.
- › Ourlet ajustable avec cordon de serrage élastique.
- › Tissu principal : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
- › Doublure maille : 100 % polyester - 250 g/m².
- › Côtes : 57 % coton, 38 % polyester, 3 % élasthanne - 350 g/m².
- › Look tendance et confort.
- › Travaux et activités extérieures.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1174224 L / 1174226 XXL / 1174228
M / 1174225 XL / 1174227 XXXL / 1174229





Sweat-shirt à capuche LIZAR marine, camel et gris chiné

- > Maille lourde 320 g/m².
- > Composition : 80 % coton et 20 % polyester (coloris marine et camel), 65 % coton et 35 % polyester (coloris gris chiné).
- > Bord côte manches et bas.
- > Intérieur molleton gratté.
- > Capuche doublée jersey sérigraphié avec motif outils.
- > Cordons de serrage courts.
- > 1 poche kangourou.

TAILLES ET RÉFÉRENCES MARINE

S / 1579665	XL / 1579666
M / 1579642	XXL / 1579667
L / 1579643	XXXL / 1579644

TAILLES ET RÉFÉRENCES CAMEL

S / 1579685	XL / 1579669
M / 1579686	XXL / 1579670
L / 1579668	XXXL / 1579671

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS CHINÉ

S / 1579662	XL / 1579663
M / 1579639	XXL / 1579641
L / 1579640	XXXL / 1579664

+ PRODUIT

Chaud et confortable. Personnalisable cœur et dos



Polo chaud isolant TRIDENT chiné/noir

- > Polo technique Trident en maille piquée.
- > Son buste doublé de ouate présente des qualités isolantes intéressantes sur une partie du corps qui reste sensible au froid.
- > Composition : 70 % coton, 30 % polyester 210 g/m².
- > Empiècement épaule et poche stylo.
- > Chaud et léger.
- > Idéal utilisation en couche intermédiaire.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1385539	XL / 1385542
M / 1385540	XXL / 1385543
L / 1385541	XXXL / 1385544

+ PRODUIT

Empiècement épaule et poche stylo



Polo KENSINGTON gris et noir

- > Polo en jersey léger.
- > Patte de boutonnage à l'avant.
- > Bouton supplémentaire inclus.
- > Fente latérale.
- > Logo HH Workwear en relief.
- > Rencontre entre confort et style.
- > Vêtement de travail.
- > 92 % coton, 8 % élasthanne - 220 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS

M / 1331228 XL / 1331230
L / 1331229

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

M / 1331225 XL / 1331227
L / 1331226



Polo OXFORD noir

- > Polo polyvalent 100 % coton en jersey simple, avec un emplacement pour logo de la société.
- > Coutures plates de couleur contrastée.
- > Ouverture 2 boutons.
- > Spécialement conçu pour accueillir le logo de votre société et créer un look unique.
- > Vêtement de travail.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1331183 XL / 1331185
L / 1331184

+ PRODUIT
Coton doux et confortable



Polo gris/orange et graphite/lime

- > Polo de travail idéalement conçu pour tous les travaux professionnels ou domestiques.
- > Composition : 100 % coton - 150 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS/ORANGE

S / 1561845 XL / 1561858
M / 1561846 XXL / 1561853
L / 1561852 XXXL / 1561859

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRAPHITE/LIME

S / 1561854 XL / 1561857
M / 1561855 XXL / 1561878
L / 1561856 XXXL / 1561833



Tee shirt de travail CARRELEUR, CHARPENTIER, MAÇON et PLAQUISTE gris/chiné

- > Tee-shirt de travail 85 % coton, 15 % polyester.
- > Maille 190 g/m².
- > Coupe tubulaire.
- > Bande de propreté.
- > Bord-côte avec élasthanne au col.
- > Avec message personnalisé métiers.
- > Métiers second œuvre.

TAILLES ET RÉFÉRENCES CARRELEUR

S / 1385545	XL / 1385548
M / 1385546	XXL / 1385549
L / 1385547	XXXL / 1385550

TAILLES ET RÉFÉRENCES CHARPENTIER

S / 1385551	XL / 1385554
M / 1385552	XXL / 1385555
L / 1385553	XXXL / 1385556

TAILLES ET RÉFÉRENCES MAÇON

S / 1385557	XL / 1385560
M / 1385558	XXL / 1385561
L / 1385559	XXXL / 1385562

TAILLES ET RÉFÉRENCES PLAQUISTE

S / 1385563	XL / 1385566
M / 1385564	XXL / 1385567
L / 1385565	XXXL / 1385568

+ PRODUIT
Aisance de mouvement



Bermuda avec renforcements NIMES JEANS

- > Coupe, portabilité et design font de ce bermuda jeans short un vêtement polyfonctionnel.
- > Poches arrières.
- > Poche pour règle, poche cargo.
- > Tissu principal : 73 % coton, 25 % polyester, 2 % élasthanne - 310 g/m².
- > Tissu garantissant durée et confort.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1490858	XXL / 1490861
L / 1490859	XXXL / 1490862
XL / 1490860	





+ PRODUIT

Grande poche téléphone/mètre avec fermeture Velcro

Kapriol
FRANCE

Bermuda de travail INDUSTRY PAINT blanc/gris

- › Coupe, portabilité et design font de ce bermuda short un vêtement polyfonctionnel.
- › Poches arrières avec rabat et velcro.
- › Poche flottantes porte-outils.
- › Taille élastique.
- › Tissu principal : 97 % coton, 3 % élasthanne, 260 g/m².
- › Tissu garantissant durée et confort.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1490863 XXL / 1490866
L / 1490864 XXXL / 1490867
XL / 1490865



Kapriol
FRANCE

Bermuda JEANS DENIM bleu

- › Coupe, portabilité et design font de ce bermuda jeans short un vêtement polyfonctionnel riche en détails.
- › Poches à la taille.
- › Poche porte-mètre pliable sur la jambe droite.
- › Poche cargo et passant porte-marteau sur la jambe gauche.
- › Réglage à la taille.
- › Passants pour ceinture.
- › Tissu principal : 75 % coton, 24 % polyester, 1 % élasthanne - 310 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1387048 XXL / 1387051
L / 1387049 XXXL / 1387052
XL / 1387050



Kapriol
FRANCE

Bermuda TENERE PRO camouflage

- › Short résistant et durable, doté de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail, garantissant confort et praticité. En raison de son design particulier, il peut être utilisé pour une vaste gamme d'activités en plein air. Portabilité "Regular".
- › Élastique à la taille pour une meilleure portabilité. Passants pour ceinture.
- › Poche porte-outils sur la jambe droite.
- › Grande poche cargo et poche pour portable sur la jambe gauche. Deux poches postérieures renforcées, avec patte et Velcro.
- › Pré-formage du cheval, limite l'affaissement arrière du tour de taille pendant les mouvements.
- › Coutures principales renforcées avec couture d'aiguille double.
- › Tissu : 97 % coton canvas, 3 % élasthanne - 270 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1387053 XL / 1387055
L / 1387054 XXL / 1387056



+ PRODUIT

Large boucle de ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité



Bermuda de travail OXFORD SERVICE noir

- > Bermuda à poches.
- > Fermeture zippée YKK®.
- > Poches arrière.
- > Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement.
- > Boutons en métal recouvert de plastique.
- > Poche cuisse avec rabat.
- > Boucle pour porte-badge.
- > Genoux renforcés et tissu extensible en 2 directions pour plus de facilité de mouvement.
- > Logos ton sur ton.
- > Niveau de confort inégalable.
- > Vêtement de travail pour tous travaux.
- > Composition : 79 % coton 18 % polyester, 3 % élasthanne - 265 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1331528	44 / 1331530	48 / 1331532
42 / 1331529	46 / 1331531	



+ PRODUIT

Livré avec une casquette SAMSE offerte



Bermuda HAGUEN blanc et graphite

- > Le bermuda HAGUEN est réalisé en polycoton 245 g/m². Léger et solide. Ce bermuda est doté des mêmes poches que la plupart des pantalons Harpoon, de façon à ce que l'utilisateur retrouve les mêmes gestes qu'avec son pantalon Harpoon.
- > Ceinture coupée en forme extensible 1/2 taille et réhausse lombaire 4 cm.
- > Passants pour accroche poche amovible à droite et à gauche.
- > Support mètre à ruban à droite et à gauche.
- > 7 poches fonctionnelles.
- > C'est le vêtement idéal pour les travaux en saison chaude.

TAILLES ET RÉFÉRENCES BLANC

36 / 1556718	42 / 1556720	48 / 1556723
38 / 1556691	44 / 1556721	50 / 1556724
40 / 1556719	46 / 1556722	52 / 1556725

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRAPHITE

36 / 1489800	42 / 1489803	48 / 1489806
38 / 1489801	44 / 1489804	50 / 1489807
40 / 1489802	46 / 1489805	52 / 1489808



Bermuda de travail M2BE3 STR gris/orange

- > Bermuda de travail coupe ajustée.
- > Taille côtés élastiqués.
- > 7 poches dont 1 mètre.
- > Porte badge amovible inclus.
- > Triple coutures.
- > Poches amovibles vendues séparément.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1433266	XL / 1433268	4XL / 1456064
M / 1433267	XXL / 1433269	5XL / 1456065
L / 1433265	XXXL / 1456063	



Genouillères GEL DUPLEX

- > Professionnelles en gel de silicone injecté.
- > Conception conjuguant une protection contre les coups et une utilisation sur sols durs et irréguliers.
- > Fermeture double (inférieure et supérieure) facilitant l'ajustement.
- > Appui stable et équilibré du genou.

RÉFÉRENCES

573941



Pantalon de travail MACH2 gris/orange

- > Pantalon de travail coupe ajustée.
- > Taille côtés élastiqués.
- > Genoux préformés.
- > 7 poches dont 1 mètre.
- > Porte badge amovible inclus.
- > Triple coutures.
- > Poches amovibles vendues séparément.
- > Confort, souplesse et robustesse dans un modèle plus ajusté.
- > Composition : 63 % polyester, 34 % coton, 3 % élasthanne - 260 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S /1433261	XL /1433263	4XL /1456067
M /1433262	XXL /1433264	
L /1433260	XXXL /1456066	

+ PRODUIT
Tissu stretch. Durée de vie accrue



Pantalon SLICK CAMO bleu

- > Doté de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail.
- > Anneau porte-badge à la taille.
- > Élastique sur les côtés.
- > Grandes poches avant doubles à soufflet.
- > Poches à soufflet et rabat.
- > Poches cargo avec soufflet orientées pour un accès facile.
- > Renforcement postérieur au bas de jambe.
- > Poche porte-genouillère.
- > Tissu : 65 % polyester, 35 % coton.
Renforts : 100 % polyester.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S /1511421	XL /1511423
M /1511420	XXL /1511424
L /1511422	XXXL /1511425



Genouillères

SMART

- > Genouillères en P.U.
- > Rembourrée et amovible.

RÉFÉRENCES

1195044



Pantalon

DYNAMIC CARRELEUR gris/noir

- > Pantalon de travail avec anneau à la taille.
- > Triple poche avec fond flottant avec fermeture éclair et compartiments à outils.
- > Poche pratique pour téléphone/mètre.
- > Poche porte-genouillère.
- > Tissu : 75 % Polyester, 25% coton.
- Renforts : 98 % polyester, 2% élasthanne.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S /1511392	XL /1511393
M /1511391	XXL /1511394
L /1511390	XXXL /1511395



Pantalon

DYNAMIC CHARPENTIER gris et pétrole/noir

- > Pantalon de travail poches avec Velcro, renforcement et passepoil.
- > Taille élastique.
- > Anneau à la taille.
- > Sangle porte-marteau.
- > Poche cargo orientée avec fond flottant, soufflets et passepoil + compartiments à outils.
- > Poche pratique pour téléphone et mètre avec fond flottant et passepoil téléphone/mètre.
- > Couture triple de renforcement.
- > Renforcements.
- > Préformage des genoux.
- > Poche porte-genouillère.
- > Préformage des genoux.
- > Élastique avec fond en caoutchouc.
- > Tissu : 54 % nylon, 39 % polyester, 7 % élasthanne.
- Renforts : 98 % polyester, 2 % élasthanne.

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRIS

S /1511380	XL /1511381
M /1511379	XXL /1511382
L /1511378	XXXL /1511383

TAILLES ET RÉFÉRENCES PÉTROLE/NOIR

S /1511386	XL /1511387
M /1511385	XXL /1511388
L /1511384	XXXL /1511389



+ PRODUIT
Fermeture velcro des poches

Kapriol
France

Pantalon INDUSTRY blanc/gris

- › Pantalon de travail résistant et durable.
- › Doté de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail, garantissant confort et praticité.
- › Portabilité "Regular".
- › Poches arrière avec rabat et velcro.
- › Grande poche téléphone avec fermeture velcro sur la jambe droite.
- › Poche mètre sur la jambe droite.
- › Grandes poches à la taille.
- › Passants pour ceinture.
- › Tissu : 97% coton, 3% élasthanne - 260 g/m².
- › Métiers : Peintre, plaquiste.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1419106 XXL / 1419109
L / 1419107 XXXL / 1419110
XL / 1419108



B
BOSSIEUR

NOUVEAUTÉ

Pantalon de travail VICTORY JEAN BRUT

- › Coupe contemporaine près du corps très confortable avec 6 poches et des genoux articulés pour bouger facilement dans toutes les positions.
- › 100 % Stretch.
- › Composition : Coton, élasthanne.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

36 / 1504319 42 / 1504322 48 / 1504325
38 / 1504320 44 / 1504323 50 / 1504326
40 / 1504321 46 / 1504324 52 / 1504327



UTILITY
GRADORA

NOUVEAUTÉ

Pantalon Softshell carbone PERFORMANCE noir

- › Pantalon performance en Softshell hydrofuge stretch.
- › Ceinture profilée avec élastique pour plus de confort.
- › Poches avant ouvertes.
- › Fermetures zippées sur l'arrière avec filet pour une meilleure respirabilité. Bouton caché.
- › Liberté de mouvement. Détails réfléchissants.
- › Porte mètre et marteau.
- › Toutes saisons

TAILLES ET RÉFÉRENCES

S / 1592634 XL / 1592635 4XL / 1592611
M / 1592608 XXL / 1592610
L / 1592609 XXXL / 1592636

+ PRODUIT
Idéal pour métier de l'artisanat.
Respirant & indéformable



Pantalon JEANS STONE BLEU Délavé

- > Denim 5 poches stone washed, élastique. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean.
- > Disponible dans trois lavages: Lavage Bleach, Linge Sale et Nouveau Lave - Noir.
- > CE en ISO 13688:2014.

TAILLES ET RÉFÉRENCES ÉBÈNE

38/40 / 889110	44/46 / 902391
40/42 / 889111	46/48 / 902393
42/44 / 889112	48/50 / 902395



Pantalon STONE 5 PKT LAVAGE BLEACH

- > Denim 5 poches stone washed, élastique.
- > Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean.
- > Norme : CE - Denim 98% CO - 2% EA11OZ.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1101714	46 / 1101717
42 / 1101715	48 / 1101718
44 / 1101716	



Pantalon STONE PLUS

- > Denim de travail stone washed, élastique.
- > Genouillère et coupe ergonomique.
- > Poche porte-mètre et passant porte-marteau.
- > Denim 98% CO - 2% EA 11 OZ.
- > Contrastes : stretch Canvas.

TAILLES ET RÉFÉRENCES ÉBÈNE

38/40 / 1101703	44/46 / 1360720	50 / 1258064
40/42 / 1101704	46 / 1101706	
42/44 / 1101705	46/48 / 1101707	



+ PRODUIT
Léger et solide



Pantalon coupe ergonomique HARPOON MEDIUM ébène, graphite, noir et noisette

- > Pantalon à coupe articulée, sa ceinture extensible coupée en forme et sa réhausse lombaire en font un pantalon étonnamment confortable.
- > Ses 8 poches ont été étudiées pour que tout tombe naturellement sous la main.
- > Il est équipé d'absorbent de chocs et possède des logements pour intégrer les mousses homologuées EN 14404.
- > Pantalon idéal pour l'été ou pour le travail d'atelier où la température est maîtrisée.
- > Pour forgeron, métallier, chaudronnier.
- > Composition : 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m². Mélange intime certifié Oëkotex standard 100.

TAILLES ET RÉFÉRENCES ÉBÈNE

38 / 1385524	42 / 1385527	48 / 1385530
38 / 1385525	44 / 1385528	50 / 1385531
40 / 1385526	46 / 1385529	52 / 1385532

TAILLES ET RÉFÉRENCES GRAPHITE

36 / 1385515	42 / 1385518	48 / 1385521
38 / 1385516	44 / 1385519	50 / 1385522
40 / 1385517	46 / 1385520	52 / 1385523

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOIR

36 / 1385506	42 / 1385509	48 / 1385512
38 / 1385507	44 / 1385510	50 / 1385513
40 / 1385508	46 / 1385511	52 / 1385514

TAILLES ET RÉFÉRENCES NOISETTE

36 / 1385497	42 / 1385500	48 / 1385503
38 / 1385498	44 / 1385501	50 / 1385504
40 / 1385499	46 / 1385502	52 / 1385505



Pantalon confort, mince ou standard

HARPOON MULTI ébène, graphite, noir et noisette

- > Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion.
- > Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos.
- > Ceinture extensible pour une totale liberté de mouvement.
- > Enduction ABRASAFE sur les renforts genoux pour éviter l'usure prématurée.
- > Absorbant de chocs permanent aux genoux
- > Homologué EN-14404 avec genouillères (réf. 11310).
- > Compatible avec poches amovibles BOSSEUR (réf. 11311).
- > Accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche.
- > Ceinture à 7 passants dont 1 large centré dos.
- > Assemblage fil polyester haute ténacité contrasté.
- > 2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban.
- > 1 poche bourse 1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée.
- > 1 poche arrière gauche fermée par un rabat et pression.
- > 1 poche petit outillage : cutter, stylo, crayon, pince, tournevis.
- > Entrejambe rallonge de 6 cm.
- > Pour toutes saisons. Métiers du second œuvre.
- > Composition : 60 % coton, 40 % polyester - 300 g/m². Mélange intime certifié Oëkotex standard 100.

+ PRODUIT
Solidité et confort

Pantalon standard

TAILLES ET RÉFÉRENCES STANDARD ÉBÈNE

36 / 1182371	42 / 1121442	48 / 1121445
38 / 1182372	44 / 1121443	50 / 1182373
40 / 1121441	46 / 1121444	

TAILLES ET RÉFÉRENCES STANDARD GRAPHITE

36 / 1385435	42 / 1385438	48 / 1385441
38 / 1385436	44 / 1385439	50 / 1385442
40 / 1385437	46 / 1385440	

TAILLES ET RÉFÉRENCES STANDARD NOIR

36 / 1385443	42 / 1156839	48 / 1156842
38 / 1385444	44 / 1156840	50 / 1385445
40 / 1156838	46 / 1156841	

TAILLES ET RÉFÉRENCES STANDARD NOISETTE

36 / 1385446	42 / 1181769	48 / 1181772
38 / 1385447	44 / 1181770	50 / 1385448
40 / 1181768	46 / 1181771	

Pantalon confort

TAILLES ET RÉFÉRENCES CONFORT ÉBÈNE

40 / 1385469	46 / 1385472	52 / 1385475
42 / 1385470	48 / 1385473	
44 / 1385471	50 / 1385474	

TAILLES ET RÉFÉRENCES CONFORT GRAPHITE

40 / 1385476	46 / 1385479	52 / 1385482
42 / 1385477	48 / 1385480	
44 / 1385478	50 / 1385481	

TAILLES ET RÉFÉRENCES CONFORT NOIR

40 / 1385490	46 / 1385493	52 / 1385496
42 / 1385491	48 / 1385494	
44 / 1385492	50 / 1385495	

TAILLES ET RÉFÉRENCES CONFORT NOISETTE

40 / 1385483	46 / 1385486	52 / 1385489
42 / 1385484	48 / 1385487	
44 / 1385485	50 / 1385488	

Pantalon mince

TAILLES ET RÉFÉRENCES MINCE ÉBÈNE

36 / 1385449	40 / 1385451	44 / 1385453
38 / 1385450	42 / 1385452	

TAILLES ET RÉFÉRENCES MINCE GRAPHITE

36 / 1385454	40 / 1385456	44 / 1385458
38 / 1385455	42 / 1385457	

TAILLES ET RÉFÉRENCES MINCE NOIR

36 / 1385464	40 / 1385466	44 / 1385468
38 / 1385465	42 / 1385467	

TAILLES ET RÉFÉRENCES MINCE NOISETTE

36 / 1385459	40 / 1385461	44 / 1385463
38 / 1385460	42 / 1385462	



Pantalon de travail OXFORD 4X WORK noir/gris

- > Boucle pour porte-badge.
- > Poche mètre.
- > Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
- > Genoux articulés pour une mobilité optimale.
- > Poches genouillères articulées accessibles depuis l'extérieur.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1496381	44 / 1496385	50 / 1496388
40 / 1496382	46 / 1496386	52 / 1496389
42 / 1496383	48 / 1496387	



Pantalon de travail OXFORD WORK noir

- > Pantalon coton et élasthanne.
- > Fermeture éclair YKK®.
- > Boutons en métal recouverts de plastique.
- > Poches pour les mains, poches arrière.
- > Boucles avec fermeture Velcro double des deux côtés pour les supports pour marteaux.
- > Poche à rabat et fermeture Velcro au niveau de la cuisse, poche pour règle, poches genouillères.
- > Soufflet à l'entrejambe.
- > Renfort aux genoux et en bas des jambes.
- > Genoux articulés.
- > Extension de 5 cm aux jambes.
- > Logos ton sur ton. Boucle pour carte d'identification.
- > Tissu principal : 79 % coton, 18 % polyester, 3 % élasthanne - 265 g/m². Tissu secondaire : 65 % polyester, 35 % coton - 310 g/m².
- > Renforcements : 100 % polyamide - 195 g/m².

TAILLES ET RÉFÉRENCES

42 / 1331190	46 / 1331192
44 / 1331191	48 / 1331193

+ PRODUIT

Large passant de ceinture central dans le dos pour plus de stabilité et de résistance



Pantalon de travail CHELSEA EVOLUTION WORK PANT navy et noir

- > Le pantalon de travail Chelsea Evolution associe notre tissu extensible dans les 4 sens et notre coton Chelsea résistant, pour une liberté de mouvement optimale en plein été.
- > Genoux articulés.
- > Fermeture éclair YKK®.
- > Tissu extensible dans les 4 sens : 93 % polyamide, 7 % élasthanne, 310 g/m².
- > Tissu secondaire : 79 % coton, 21 % polyester - 295 g/m².
- > Renforts en tissu Cordura® 219 g aux genoux.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1174205	46 / 1174209	52 / 1174212
42 / 1174207	48 / 1174210	54 / 1174213
44 / 1174208	50 / 1174211	

HAUTE VISIBILITÉ



+ PRODUIT

Bord côte aux poignets et au col pour plus d'élasticité et de confort au porté. Manches amovibles préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements



Blouson haute visibilité

SHERPA SOFTSHELL
jaune fluo / marine et
orange fluo / marine

- > Incontournable de l'hiver, la Softshell Sherpa 2 en 1 garantit un maximum de chaleur.
- > Confortable, coupe-vent et déperlante.
- > Protection thermique optimale et répondant à la norme EN 20471 Classe 3 (classe 2 en mode gilet sans manches).
- > Idéale pour les professionnels sur les chantiers.
- > Cet EPI haute visibilité, en plus d'être modulable, dispose d'une poche portable doublée d'un tissu anti-ondes électromagnétiques et de deux poches basses doublées Micromink.
- > Norme : EN 14058.
- > Protège des climats froids : -5°C et plus.
- > Norme : EN ISO 13688 201.

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE FLUO/MARINE

S /1387129	XL /1387132	4XL /1387135
M/1387130	XXL /1387133	
L /1387131	XXXL/1387134	

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE FLUO/MARINE

S /1387136	XL /1387139	4XL /1387142
M/1387137	XXL /1387140	
L /1387138	XXXL/1387141	



Parka 4 en 1 haute visibilité

DAKOTA 2 jaune/marine et orange/marine

- > Conçue à partir du tissu Wovetex 300, la parka DAKOTA est une parka haute visibilité 4 en 1 qui vous offre respirabilité et imperméabilité.
- > Elle peut se porter seule ou avec son gilet de froid haute visibilité intégré pour une plus grande protection contre le froid.
- > EPI multisoison.
- > Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- > Col doublé polaire pour un confort optimal au porté.
- > Normes : EN ISO 20471(2013 classe 2-3) EN 343+A1 (2007) - EN 14058 (2004).

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE/MARINE

S /1387143	XL /1387146	4XL /1387149
M/1387144	XXL /1387147	
L /1387145	XXXL/1387148	

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE/MARINE

S /1387150	XL /1130331	4XL /1387151
M/1130330	XXL /1130327	
L /1130329	XXXL/1130328	



Parka 4 en 1 haute visibilité

SKY02 jaune/noir et orange/noir

- > Parka + coupe-vent + gilet + blouson.
- > Parka bicolore en tissu OXFORD 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
- > Doublure de propreté taffetas 100 % polyester. Tissu rétro-réfléchissant microbilles.
- > Coutures étanchées.
- > Col cheminée, doublé polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- > Nombreuses poches.
- > Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet.
- > Gilet inférieur avec manches amovibles.
- > Doublure matelassée.
- > Manches polaires doublées.
- > Dos protège-reins, poignets élastiques.
- > Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.
- > Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.
- > Normes : EN ISO 20471(2013 classe 2-3) EN 343+A1 (2007) - EN 14058 (2004).

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE/NOIR

S /1387115	XL /1387118
M/1387116	XXL /1387119
L /1387117	XXXL/1387120

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE/NOIR

S /1387121	XL /1130311
M/1130310	XXL /1130307
L /1130309	XXXL/1130308



Pantalon de pluie haute visibilité

SPEED 2 jaune/noir et orange/noir

- > Peut être porté seul ou avec la veste de pluie SKY = ensemble de pluie.
- > Coutures entièrement étanches pour une protection maximale contre les intempéries.
- > Ceinture élastiquée avec un cordon de serrage ce qui permet au porteur de l'ajuster à la taille.
- > Facile à enfiler grâce aux boutons pressions situés au bas des jambes.
- > Deux passe-mains sur les côtés.
- > Braguette fermée par un bouton pression.
- > Deux bandes rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- > Quatre passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation de bretelles amovibles.
- > Normes : EN ISO 13688 (2013)
EN ISO 20471 (2013) - EN ISO 343+A1 (2007).

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE/NOIR

S / 1387122	XL / 1387125
M / 1387123	XXL / 1387126
L / 1387124	XXXL / 1387127

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE/NOIR

S / 1387128	XL / 1130321
M / 1130320	XXL / 1130317
L / 1130319	XXXL / 1130318



NOUVEAUTÉ

Pantalon haute visibilité

PHPA2 jaune fluo/bleu marine et orange fluo/bleu marine

- > Haute visibilité.
- > 7 poches.
- > Normes : EN ISO 13688 (2013)
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

TAILLES ET RÉFÉRENCES JAUNE FLUO/BLEU MARINE

L / 1285017	XXL / 1285019
XL / 1285018	

TAILLES ET RÉFÉRENCES ORANGE FLUO/BLEU MARINE

M / 1285020	XXL / 1285023
L / 1285021	XXXL / 1285024
XL / 1285022	



Gilet sans manches haute visibilité

NEON ADULTE jaune fluo et orange fluo

- > Maille fluorescente 100% polyester.
- > Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
- > Dimensions : 2 x 4,5 cm.
- > Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- > 2 ceintures rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- > Normes : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

RÉFÉRENCE JAUNE FLUO

1387088

RÉFÉRENCE ORANGE FLUO

1277104



NOUVEAUTÉ

Tee-shirt antibactérien haute visibilité

BAHIA 2 jaune/marine et orange/marine

- > Tee-shirt femme léger et confortable.
- > Coupe ergonomique cintrée.
- > Conçu à partir d'une maille technique à fort transfert d'humidité.
- > Ultra confortable, cet EPI est traité antibactérien et s'avère d'être d'une souplesse remarquable grâce à ses bandes rétro-réfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
- > Normes : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S /1404604 **XL** /1404607 **4XL** /1404610

M /1404605 **XXL** /1404608

L /1404606 **XXXL** /1404609

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S /1404611 **XL** /1404614 **4XL** /1404617

M /1404612 **XXL** /1404615

L /1404613 **XXXL** /1404616



NOUVEAUTÉ

Tee-shirt manches courtes

BALI jaune/marine et orange/marine

- > Léger, souple et élastique.
- > Conçu à partir d'une maille piquée et d'un transfert rétroréfléchissant RETHIOTEX® segmenté, le tee-shirt BALI vous offre légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité.
- > Ne dispose d'aucune couture intérieure.
- > La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale.
- > Maille piquée : 100 % polyester (130 g/m²).
- > Maille ajourée : 100 % polyester (115 g/m).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S /1629702 XL /1629718
 M/1629716 XXL /1629719
 L /1629717 XXXL/1629720

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S /1629721 XL /1629703
 M/1629722 XXL /1629724
 L /1629723 XXXL/1629704



NOUVEAUTÉ

Tee-shirt manches longues

BALI jaune/marine et orange/marine

- > Souple, léger et respirant.
- > Conçu à partir d'une maille piquée et d'un transfert rétroréfléchissant RETHIOTEX® segmenté.
- > Légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité.
- > Ne dispose d'aucune couture intérieure.
- > Maille polyester transfert d'humidité et anti-UV.
- > Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
- > Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées pour plus de confort au porté.
- > Maille piquée : 100 % polyester (130 g/m²).
- > Maille ajourée : 100 % polyester (115 g/m²).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S /1629705 XL /1629727
 M/1629725 XXL /1629728
 L /1629706 XXXL/1629726

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S /1629747 XL /1629729
 M/1629748 XXL /1629730
 L /1629749 XXXL/1629731



NOUVEAUTÉ

Tee-shirt en coton manches courtes

JAKARTA jaune/marine et orange/marine

- > Confortable, souple, léger et respirant.
- > Conçu à partir d'une maille piquée double face polyester/coton.
- > La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale.
- > Maille piquée double face : 55 % coton, 45 % polyester (180 g/m²).
- > Maille ajourée : 100 % polyester (115 g/m²).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S /1629754 XL /1629738
M /1629755 XXL /1629739
L /1629756 XXXL /1629757

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S /1629758 XL /1629759
M /1629740 XXL /1629760
L /1629741 XXXL /1629761



NOUVEAUTÉ

Tee-shirt en coton manches longues

JAKARTA jaune/marine et orange/marine

- > Souple, léger et respirant.
- > Conçu à partir d'une maille piquée double face polyester/coton.
- > Légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité.
- > Ne dispose d'aucune couture intérieure.
- > Maille ajourée sous les bras qui permet une ventilation maximale.
- > Maille piquée double face : 55 % coton, 45 % polyester (180 g/m²).
- > Maille ajourée : 100 % polyester (115 g/m²).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S /1629762 XL /1629742
M /1629763 XXL /1629743
L /1629764 XXXL /1629744

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S /1629745 XL /1629768
M /1629746 XXL /1629769
L /1629767 XXXL /1629770



NOUVEAUTÉ

Blouson haute visibilité

AMAZONE orange fluo et jaune fluo

- > Veste femme souple et légère.
- > Alliance parfaite entre confort, chaleur et visibilité.
- > Souple, légère, stretch, ultra douce, coupe-vent et déperlante, ce vêtement cumule de nombreux atouts pour vous protéger du froid.
- > Softshell laminée 3 couches : Face intérieure au toucher soft.
- > Extérieur déperlant.
- > Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- > Fentes latérales pour une plus grande aisance dans les mouvements

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

XS / 1629734 L / 1629753
S / 1629735 XL / 1629737
M / 1629736

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

XS / 1411096 L / 1629732
S / 1629751 XL / 1629733
M / 1629752

+ PRODUIT
Idéale pour l'intersaison



NOUVEAUTÉ

Gilet rafraîchissant

KIPCOOL jaune fluo et orange fluo

- > Protection thermique haute température.
- > Le gilet rafraîchissant KIPCOOL permet un refroidissement naturel (sous l'effet de la chaleur) jusqu'à -7°C en quelques secondes.
- > (effet de refroidissement jusqu'à 6 heures).

RÉFÉRENCE JAUNE/MARINE

S / 1411095 XL / 1411098
M / 1411096 XXL / 1411099
L / 1411097 XXXL / 1411100

RÉFÉRENCE ORANGE/MARINE

S / 1411101 XL / 1411104
M / 1411102 XXL / 1411105
L / 1411103 XXXL / 1411106

PROTECTION DES MAINS



3121X

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

NOUVEAUTÉ



Gants bâtiment UP

noir

- › Pour travaux de maintenance en milieu humides, gras, huileux.
- › Support en polyester.
- › Recouvert de nitrile.
- › Haute dextérité.
- › Protection contre les risques mécaniques.
- › Norme : EN 388.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1641596 11 / 1641598
10 / 1641597

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 10

9 / 1641599 11 / 1641602
10 / 1641600



4121X

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Gants expert

rouge

- › Support en nylon avec induction en nitrile Foam gris paume et renforcé grâce aux picots sous enduction.
- › Protection contre les risques mécanique.
- › Grande résistance à l'abrasion.
- › Excellent confort et bonne respiration.
- › Norme : EN 388 : 2016.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1279382 11 / 1641601
10 / 1279383

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 6

9 / 1279387 11 / 1641603
10 / 1279388





4121X

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

NOUVEAUTÉ



Gants INDIFLEX

noir

- > Pour travaux de manutention en milieu humide.
- > Doublure en nylon avec revêtement mousse de nitrile
- > Points de nitrile antidérapants sur la paume et les doigts pour une excellente adhérence.
- > Résistant à l'abrasion.
- > Excellent confort et respirabilité.
- > Protection contre les risques mécaniques.
- > Norme : EN 388.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1641624 10 / 1641606

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 6

9 / 1641625 10 / 1641607



2142X

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

NOUVEAUTÉ



Gants GRIP

bleu

- > Pour travaux de manutention lourd en milieu sec.
- > Paume enduite de latex.
- > Antidérapant.
- > Manchette en tricot tubulaire.
- > Protection contre les risques mécaniques.
- > Norme : EN 388.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1641622 10 / 1641604

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 10

9 / 1641623 10 / 1641605



Gants jetables nitrile FIRST EPIK non poudré, sachet 200

bleu

- > Gants fins en nitrile bleu étanche à usage unique.
- > Qualité Pro, très haute sensibilité tactile, pour le contact avec des produits agressifs.
- > Norme : EN 420.

TAILLE ET RÉFÉRENCE

S / 1325235



NOUVEAUTÉ



+ PRODUIT

Enduction en polyuréthane pour une bonne accroche

Gants PU tricot ECONOCUT® VENICUT58G3

gris

- > Finition extra fine pour une dextérité accrue.
- > Gant anti-coupure fibre haute performance.
- > Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et bout des doigts.
- > Normes : EN 388 : 2016 + A1:2018.
- > Résistances : Abrasion : 4 - Coupure : X - Déchirure : 4 - Perforation : 2.

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 3

9 / 1083162 10 / 1083163



4121



NOUVEAUTÉ

Gants carreleur façadier nitrile vert 35 cm

- > Paume structure rugueuse pour une excellente préhension du carrelage.
- > Gant carreleur façadier haute performance et ultra confort.
- > Longueur : 35 cm
- > Double enduction nitrile sur support polyamide. 3^{ème} enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts.
- > Norme : EN 388 : 2016.
- > Résistances : Abrasion : 4 - Coupure : 1 - Déchirure : 2 - Perforation : 1.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1433253

+ PRODUIT

La triple enduction apporte de meilleures performances à l'abrasion



NOUVEAUTÉ

Gants manutention pleine fleur bovin GR T10 VRAC

gris

- > Dominez chaque tâche avec style.
- > La fusion parfaite entre protection et élégance.
- > Gant cuir pleine fleur de bovin.
- > Coupe américaine.
- > Normes : EN420, EN388.
- > Résistances : Abrasion : 3 - Coupure : 1 - Déchirure : 2 - Perforation : 2.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

10 / 325874

+ PRODUIT

Protection de Premier Ordre, Ajustement Personnalisé, Éléance Fonctionnelle



NOUVEAUTÉ

Gants jetables nitrile
boîte de 100

- > Gants jetables nitrile NP.
- > Compatibilité alimentaire.
- > Normes : EN 420 : 2003 + A1 : 2009.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

7 / 1685627 9 / 1685597
8 / 1685628 10 / 1685598



NOUVEAUTÉ

Gants travaux lourds VV902
ATHOS
jaune

- > Protection contre l'impact en zone métacarpe.
- > Dos polyester / élasthanne.
- > Paume en polyamide.
- > Renfort PVC sur le dos de la main.
- > Normes : EN 388 : 2016 + A1 : 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

10 / 1609469

+ PRODUIT

Protection accrue contre les impacts. Fermeture auto-agrippante. Ajustement parfait. Réduction des gênes au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée.



NOUVEAUTÉ

Gants manutention pleine fleur bovin GR
gris

- > Très bonne souplesse du cuir.
- > Gant pour manutention générale en milieu sec.
- > Cuir pleine fleur de bovin.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

10 / 1030081 11 / 1609538

+ PRODUIT

Coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main



NOUVEAUTÉ

Gants manutention pleine fleur bovin hydrofuge

- > Gant de manutention générale milieu humide.
- > Coupe américaine.
- > Poignet bord-côte et protège-artère.
- > Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge.
- > Épaisseur : 0,9 à 1,10 mm.
- > Normes : EN 388 : 2016 + A1: 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

8 / 1609540 10 / 1609542

+ PRODUIT

Excellente protection du poignet. Protège artère.
Excellent niveau de performance à la déchirure



NOUVEAUTÉ

Gants manutention polyester latex jaune/noir

- > Excellente protection du poignet.
- > Protège artère.
- > Gant de manutention générale milieu humide.
- > Coupe américaine.
- > Poignet bord-côte et protège-artère.
- > Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge.
- > Épaisseur : 0,9 à 1,10 mm.
- > Normes : EN 388 : 2016 + A1: 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES LA PAIRE

8 / 1609543 10 / 1609547
9 / 1609545

TAILLES ET RÉFÉRENCES LOT DE 6

9 / 1433255 10 / 1433256

+ PRODUIT

Excellent niveau de performance à la déchirure



NOUVEAUTÉ

Gants manutention humide VE733

orange/gris

- > Résistance à la déchirure, à la chaleur et au feu.
- > Gant de manutention générale en milieu humide.
- > 100 % polyester.
- > Enduction latex PURE sur paume et bout des doigts.
- > Jauge 13.
- > Norme : EN 388 : 2016.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1609548 10 / 1609551

+ PRODUIT

Très bonne adhérence en milieu sec et humide.
Excellente résistance à la déchirure



4131



NOUVEAUTÉ

Gants second œuvre polyuréthane nitrile picot

- > Gant de manutention Second œuvre.
- > Picots antidérapants pour une meilleure prise des objets.
- > Résistant aux huiles, souplesse et confort.
- > Enduction nitrile polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- > Picots nitrile sur paume. Jauge 15.
- > Support : Polyamide Spandex.
- > Enduction : nitrile polyuréthane.
- > Normes : EN 388 :2016 + A1: 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1609553 10 / 1609556



4X42



NOUVEAUTÉ

Gants anticoupure VENICUTD09 CAVAL

gris

- > Confort, dextérité, résistance à l'abrasion.
- > Gant anti-coupure haut niveau de protection (indice D) .
- > Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- > Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13.
- > Enduction : polyuréthane.
- > Renfort : nitrile.
- > Manchette : 10 cm.
- > Normes : EN 388 :2016 + A1: 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1609557 11 / 1609558
10 / 1609473

+ PRODUIT

Support : fibre exclusive haute performance pour une finesse du toucher inégalée



2231



NOUVEAUTÉ

Gants THRYM CAVALIER bleu

- > Gants multi usages hiver milieu humide et froid.
- > Protection également contre les risques de micro-coupures.
- > Main toute enduite latex.
- > Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.
- > Support: polyamide/acrylique.
- > Intérieur : 100 % acrylique. Jauge 10.
- > Extérieur : 100% polyamide. Jauge 15.
- > Normes : EN 511:2006. EN 407:2020.
- > Normes : EN 388 :2016 + A1: 2018.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1506244 10 / 1506245

+ PRODUIT

Polyvalence, imperméabilité et bonne adhérence



NOUVEAUTÉ

Gants peinture tricot polyester/ PU blanc

- > Gant peinture 100 % polyester.
- > Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
- > Support : 100 % polyester.
- > Enduction : 100 % polyuréthane.
- > Norme : EN 388 : 2016.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1609560 10 / 1609561

+ PRODUIT
Excellent niveau de dextérité



NOUVEAUTÉ

Gants vinyle poudre V1371

- > Adapté au contact alimentaire.
- > Gants poudrés.
- > Boîte de 10 gants jetables.
- > 100 % vinyle.
- > Normes : EN 420 : 2003 + A1 : 2009.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9-10 / 1609563



Gants winter bleu

- > Matériau : tissu synthétique avec doublure nitrile.
- > Rembourrage pour protection contre le froid.
- > Paume avec grande prise.
- > Idéal pour les environnements pluie et froid.
- > Protection contre les risques mécaniques.
- > Protection contre le froid.
- > Pour travaux de manutention générale.
- > Normes : EN 388. EN 511.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

10 / 1182015 11 / 1190590



NOUVEAUTÉ

Gants précision 100% polyester VE702PN

noir

- > Pour travaux de précision.
- > Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- > Sachet de 12 paires.
- > 100 % polyester.
- > Enduction : 100 % polyuréthane.
- > Norme : EN 388 : 2016.

TAILLES ET RÉFÉRENCES SACHET DE 12

9 / 1433257

10 / 1433258



HYGIÈNE PROPRETÉ



Lot de 2 bobines 21 x 25 cm chamois - blanche : 1,45 kg

- › Bobine d'essuie mains papier pure ouate blanche.
- › Cette bobine essuie mains en rouleau est compatible avec la majeure partie des distributeurs automatiques.

RÉFÉRENCES

CHAMOIS / 463874

BLANCHE / 463536



Chiffon blanc carton 10 kg

- › Carton de 10 kilos de chiffon blanc en coton traité qui ne peluche pas.
- › Pour nettoyer votre chantier après travaux.

RÉFÉRENCE

895430



Crème lavante pour les mains 5 L

- › Très efficace sur les salissures légères.
- › Offre une solution idéale pour une hygiène des mains irréprochable dans les environnements professionnels.

RÉFÉRENCE

895432



Gel hydroalcoolique pompe

0,500 L

- > Gel hydroalcoolique à usage externe, destinée à la désinfection rapide des mains.
- > S'utilise sur mains propres et sèches. Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains. Non irritant par contact sur la peau.
- > Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, établissement médicaux, centres de soins dentaires, infirmerie d'écoles, de jardins d'enfants et de crèches) ou le domaine vétérinaire (cabinet et clinique vétérinaire).
- > Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.
- > **DONNÉES TECHNIQUES**
 - Aspect : Gel limpide incolore • Odeur : Alcool
 - pH : 6 +/- 0.5 • Viscosité 20°C : 1500+/-200cPo

RÉFÉRENCE

1317528



Gel nettoyant microbilles

pour les mains 4,5 L

- > Nettoyage efficace des mains fortement souillées par les activités manuelles professionnelles.
- > Produit d'entretien professionnel composé de microbilles rouges en plastique qui permettent d'éliminer efficacement et rapidement les salissures fortes.

RÉFÉRENCE

533774



Sacs à gravats tissés PE

blanc 70 L sachet de 5

- > Sacs pour gravats.
- > Qualité renforcée.

RÉFÉRENCE

1431278



Sacs à gravats

noir 56 x 85 cm paquet de 5

- > 5 sacs à gravats noirs, qualité pro 56 x 85 cm. L'épaisseur de ces sacs à gravats vous garantit une très bonne résistance à la déchirure pour le transport et le stockage des gravats, du sable... Ces sacs sont étanches aux déchets humides ou pâteux.
- > En polyéthylène basse densité, épaisseur 130 microns.
- > Dimensions : 56 x 85 cm.
- > 80 litres environ.
- > Restrictions d'usage : Ne pas stocker à l'extérieur.
- > Poids : 0.58 kg.

RÉFÉRENCE

1431276

+ PRODUIT

Réalisé à partir de plastiques recyclés et 100% recyclables



Sacs poubelle

gris 50 L rouleau de 10

- > Sacs en plastique ultra résistant.

RÉFÉRENCE

232178



Trousse de secours BTP

1/5 personnes

- > Coffret en polypropylène avec poignée et support mural contenant : pansements plastiques, pansements dermaneur, paire de ciseaux 10 cm, pince à échardes, bandes nylon de 5 et 7 cm, pansements compressifs petit et moyen modèle, sachet de 5 compresses stériles, sparadraps micropore, sachet de gants vinyle, tampons alcool, serviettes chlorexhidine, mini dose chlorure de sodium et 1 livret de conseils d'urgence.

RÉFÉRENCE

1012178

PROTECTION DE LA TÊTE



STANLEY

Masque de protection pour soudure

- > Accessoire pour poste à souder.
- > Masque LCD de protection pour soudure.
- > Léger et confortable, il permet une protection permanente des yeux et du visage avec un large champ de vision pour souder en toute sécurité et confortablement.

RÉFÉRENCE

852003




DELTAPLUS

Casquette anti-heurt type base ball air coltan gris clair/ gris foncé

- > Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton. Equipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.
- > Taille ajustable.
- > Norme : EN812.

RÉFÉRENCE

869699

+ PRODUIT

Très aérée tout en maille
mesh pour plus de confort



Casque PEHD de chantier OCEANIC II RB40 blanc, bleu, jaune ou rouge

- > Coiffe : réglage standard.
- > Durée de vie > 3 ans.
- > Norme : EN 397.

RÉFÉRENCES

BLANC / 98769

JAUNE / 98770

BLEU / 98774

ROUGE / 98776



Casque de chantier ZIRCON1 blanc serrage glissière

- > Coiffe : réglage standard.
- > Durée de vie : > 3 ans.
- > Normes : EN 397. EN 50365 : 2002.

RÉFÉRENCES

624795

+ PRODUIT Indicateur UV d'usure

Technologie Uvicator : la pastille indique par sa couleur qu'il est temps de remplacer votre casque.



Casque ABS de chantier avec pastille U.V PELTOR G3000 blanc

- > Norme : EN 397.

RÉFÉRENCE

700054

Ventilation optimisée.

Araignée en tissu.
Coiffe interne réversible : permet de porter le casque avec la visière dans la nuque, idéal, par exemple, lors de travaux dans les espaces exigus ou pour l'escalade.

Harnais à crémaillère micromillimétrique.





Coquilles antibruit pour casque PELTOR

- > Pour environnement très bruyant.
- > Coquilles anti-bruit remplies d'une combinaison unique de liquide et de mousse.
- > Equipées de coussinets doux et confortables.
- > Anneaux d'étanchéité larges pour réduire la pression sur les oreilles.
- > Se fixe sur casque anti-choc.

RÉFÉRENCES

700056



Casque de chantier DIAMOND VI WIND blanc

- > Casque de chantier ventilé ABS.
- Forme innovante de casquette base-ball qui donne une vision verticale plus importante.
- > Coiffe polyamide : 3 bandeau textiles avec 8 points de fixation.
- > Basane éponge.
- > Système de serrage rotor ajustable : tour de tête de 53 à 64 cm.
- > Norme : EN 397.

RÉFÉRENCES

1433252

+ PRODUIT

2 positions possibles de tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort



Bouchons d'oreilles réutilisables

CONICAP01 jaune

- > Confort de port.
- > Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisables, reliés par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.
- > Norme : EN352-2.
- > Protection contre le bruit pur métiers de l'industrie lourde, industrie légère, services, logistique.

RÉFÉRENCE

313487

+ PRODUIT

Produit réutilisable



Bouchons d'oreilles jetables CONIC200 2 paires

- › Confort de port. Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane Ø 12 mm.
- › Sachet plastique individuel par 2 bouchons.
- › Norme : EN 352-2.
- › Protection contre le bruit pour métiers de l'industrie lourde, industrie légère, services, logistique.

RÉFÉRENCE

421217



Casque antibruit INTERLAGOS LIGHT

- › Souple et matelassé.
- › Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique.

RÉFÉRENCE

1433323



+ PRODUIT

Arceau ABS réglable en hauteur, ajustable



Casque antibruit INTERLAGOS FORD ABLE

- › Souplesse et confort accrus.
- › Casque antibruit pliable avec coquille ABS.
- › Coussinets rembourrés en mousse synthétique.
- › Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort.

RÉFÉRENCE

1433322



+ PRODUIT

Taille ajustable, double arceau



+ PRODUIT
Léger



NOUVEAUTÉ

Porte-badges universel

- > Indispensable pour votre protection au travail.
- > Le porte-badges transparent est adapté à tous les casques de sécurité Delta Plus.
- > Il est composé en polycarbonate et muni d'une bande velcro.

RÉFÉRENCE

1456036



+ PRODUIT
Système d'attache auto-rupteur
pour une plus grande sécurité



NOUVEAUTÉ

Jugulaires DYNAMIC pour casque Kit 10

- > Maintien du port du casque optimal.
- > Sachet de 10 jugulaires sans mentonnière.
- > 4 points de fixation pour travail en hauteur.
- > Adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.
- > Cet accessoire répond au point 5.1.4 de la norme EN 397.

RÉFÉRENCES

1225440



+ PRODUIT
Système d'attache auto-rupteur
pour une plus grande sécurité



NOUVEAUTÉ


Jugulaires JUGALPHA pour casque Sachet 10

- > Maintien du port du casque optimal.
- > Sachet de 10 jugulaires sans mentonnière.
- > Adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.
- > Cet accessoire répond au point 5.1.4 de la norme EN397.

RÉFÉRENCES

1225439

PROTECTION DU CORPS



Combinaison chimie ES-40A EPIKA SAFE

- > Combinaison type 4-5-6 en laminé microporeux à capuche.
- > Fermeture zippée sous rabat.
- > Taille, poignets et chevilles élastiqués.
- > Coutures recouvertes en conformité avec l'arrêté du 7 mars 2017 (amiante).
- > Traitement antistatique.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1324138 XL / 1324140
L / 1324139 XXL / 1324141

+ PRODUIT

Protection chimique. Adapté pour environnement amianté



NOUVEAUTÉ

Combinaison avec cagoule

DELTA TEK 6000 blanc

- > Procédé SMMS pour une meilleure respirabilité.
- > Combinaison avec cagoule élastiquée type 5/6 non tissée SMMS. Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes.
- > Cagoule 3 pans : accompagne la tête dans les mouvements pour plus de confort.
- > Usage unique.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 903886 XL / 903888
L / 903887 XXL / 903889

+ PRODUIT

Antistatique, très bonne étanchéité.
Bon maintien du vêtement sur le poignet



PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES



Niveaux de protection

Classe FFP1 : Protection contre les aérosols et liquides sans toxicité spécifique.

Classe FFP2 : Protection contre les particules fines et les aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux.

Classe FFP3 : Protection contre les particules toxiques et les aérosols solides et/ou liquides toxiques.



+ PRODUIT

Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. Lanières élastiques. Taille ajustable



Masque coque avec soupape FFP2 boîte de 10

- > Sans latex.
- > Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.
- > Domaines : BTP, construction, industrie lourde, hygiène.

RÉFÉRENCE

325878



+ PRODUIT

Masque sans agrafe, taille ajustable




Demi-masques jetables moulés FFP1 boîte de 20 blanc

- > Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée.
- > Format coque.
- > Barrette nasale de réglage.
- > Renfort bord mousse sous barrette nasale.
- > Lanières élastiques.

RÉFÉRENCE

421182



Masques + 1 coque FFP2 SPIDER MASK TPE moulé de protection boîte de 5 bleu

- > Masque anti-poussière en TPE moulé réutilisable avec valve d'expiration haute performance qui minimise l'humidité à l'intérieur du masque.
- > Sangle entièrement réglable.

RÉFÉRENCE

1456059

+ PRODUIT

Protège contre les poussières fines. Facilite la respiration



Masques + 1 coque FFP3 SPIDER MASK TPE moulé de protection boîte de 5 bleu

- > Masque anti-poussière en TPE moulé réutilisable avec valve d'expiration haute performance qui minimise l'humidité à l'intérieur du masque.
- > Sangle entièrement réglable.

RÉFÉRENCE

1456061

+ PRODUIT

Protège contre les poussières fines. Facilite la respiration



Demi-masque NU EN140 M6400 JUPITER PP noir/gris

- > Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP).
- > Surmoulage thermoplastique (TPE).
- > Lanières élastiques.
- > Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément.
- > Emballage sous blister.
- > Corps du masque : polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE.
- > Lanières : élasthanne.

RÉFÉRENCE

1083164



Demi-masque avec galettes filtrantes

A2P3 M6400 JUPITER

- > Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP).
- > Surmoulage thermoplastique (TPE).
- > Equipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3.
- > Lanières élastiques.
- > Galettes : Coque plastique et charbon actif.
- > Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

RÉFÉRENCE

1083165



Lot de 2 galettes pour demi-masque

A1B1E1K1 SERIE M6000 JUPITER

- > Kit 2 galettes ABEK1 pour demi-masque M6200-JUPITER et M6400-JUPITER.

RÉFÉRENCE

1083166



Lot de 2 galettes pour demi-masque

P3 M6200-JUPITER GRIS

- > Lot de 2 galettes P3 pour demi-masques M6100 JUPITER, M6200 JUPITER et M6400 JUPITER.
- > Plastique et fibres synthétiques.

RÉFÉRENCE

1083168



Demi-masque

M6400 A1B1E1K1P3 CHEM KIT

- > Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP).
- > Surmoulage thermoplastique (TPE).
- > Équipé de 2 galettes filtrantes ABEK1 et 2 pré-filtres P3.
- > Lanières élastiques.
- > Galettes : Coque plastique et charbon actif.
- > Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

RÉFÉRENCE

1572425



Demi-masque

M6400 A2P2 MARS KIT noir/gris

- > Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE).
- > Équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P2.
- > Lanières élastiques.
- > Galettes : Coque plastique et charbon actif.
- > Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

RÉFÉRENCE

1572462



Masque complet

STRAP GALAXY

- > Masque anti-poussières / anti-gaz nu.
- > Système de fixation par sangles.
- > Oculaire polycarbonate à champ de vision extra large (210°).
- > Demi-masque intérieur en silicone pour réduction de la buée et plus de confort.
- > Taille ajustable.
- > Dispositif phonique.
- > Bandoulière pour le port du masque au repos.
- > Fourni sans galette.
- > NORME : EN136.

RÉFÉRENCE

1572463



NOUVEAUTÉ

Masques à valve

FFP3 boîte de 5

- > Valve d'expiration haute performance : Minimise l'humidité à l'intérieur du masque.
- > Normes : EN149:2001 + A1:2009 demi-masques filtrants contre les particules.

RÉFÉRENCE

421183

Votre métier comporte des risques, protégez-vous !

	Respiratoire anti-poussières				Respiratoire anti-gaz		Oculaire				Auditif Si vous êtes exposés à du bruit supérieur à 80 dB en moyenne pendant 8 heures		
	Jetable		Semi-réutilisable		Réutilisable		Lunettes à branches incolores ou sablées	Surfilmettes	Masque	Bouchons réutilisables		Bouchons jetables	Casques anti-bruit
	Coque FFP2	FFP3	Pliable (meilleur confort) FFP2	FFP3	A1P2	A2P3							
Métiers du gros-œuvre ▶ maçons	Travaux plâtre - ciment- béton	○	●	○			○	●				○	●
	Travaux de démolition (poussières diverses)	○	●					●					○
	Utilisation de produits chimiques (solvants/résines)	○		●		○			●				
Métiers de l'intérieur ▶ peintre ▶ plâtrier ▶ plaquiste ▶ poseur ▶ étancheur	Pose plaques plâtre - carrelage	○		●					○				
	Application peinture - vernis	○		●				○	●				○
	Ponçage peinture - vernis	○		●				○	●				○
	Pose isolation laine de verre	○		●				○	●				○
Pose isolation laine de roche		○		●					○				
Métiers du façadier	Sablage par projection				Ventilation assistée ou aduction d'air : s'adresser à un Conseiller 3M						○		○
	Décapage produits chimiques (solvants)				●				○				○
	Application peinture				●				○				○
Métiers du bois et du métal ▶ menuisier ▶ charpentier ▶ couvreur ▶ étancheur	Ponçage /découpe bois	○ Bois tendres	○ Bois durs	● Bois durs					○				○
	Vernissage /vitrification				●				○				○
	Traitement charpente produits phytosanitaires								○				○
	Meulage /abrasion du métal	●	○	●					○				○
	Soudage	●	○	●					○	Casques de soudage à cassettes optoelectroniques			○
Métiers des TP et routes	Manipulation de Produits Noirs (goudron, bitume, huiles...)				●				○				○
	Marteau piqueur								○				○
	Conduite d'engins TP								○				○
Risque amiante	Ventilation assistée ou aduction d'air : s'adresser à un Conseiller 3M												

Des recommandations vous proposent les protections individuelles les plus appropriées à l'activité décrite dans le fiche et ne se substituent pas à une évaluation complète du risque sur site. Des informations doivent être obtenues sur le niveau de la pollution et le comportement du matériau en fonction du contexte de sélection individuelle et collective. L'utilisateur est responsable du choix et du bon port de la protection. En cas de doute, veuillez contacter un professionnel de la sécurité ou 3M.

● Recommandé ○ Possible

Se Protéger c'est Pro !

3M

PROTECTION DES YEUX



bolle
SAFETY

Lunettes COBRA

incolore

- > Oculaire incolore, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
- > Branches droites en co-injection, face inclinable, nez anti-glisse, vision panoramique.
- > Poids : 25 g - Livrées avec cordon ajustable.
- > Norme : EN 166-170.

RÉFÉRENCE

857676



bolle
SAFETY

Lunettes CONTOUR

incolore

- > 21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.
- > Norme : EN 166-170.

RÉFÉRENCE

644381



bolle
SAFETY

Lunettes CONTOUR

polarisante

- > Oculaire fumé polarisant, traité anti-rayures et anti-UV.
- > Branches droites en co-injection, nez anti-glisse, vision panoramique.
- > Poids : 21 g - Livrées avec étui microfibre.
- > Norme : EN 166-172.

RÉFÉRENCE

857677



bollé
SAFETY

Lunettes masque

BL15 incolore

- > Les lunettes masques BL15 APSI de la marque Bollé Safety protègent du risque mécanique (impact à faible énergie) dans des conditions de températures extrêmes, de - 5°C à 55°C.
- > Adaptées aux risques industriels les plus courants.
- > Norme : EN 166 FT.

RÉFÉRENCE

917125



bollé
SAFETY

Lunettes masque COBRA

incolore

- > Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, Cobra offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite.
- > La possibilité d'intervenir les branches avec une tresse réglable font de Cobra un modèle ultra-polyvalent.
- > Norme : EN 166-170.

RÉFÉRENCE

644385



bollé
SAFETY

Lunettes RUSH PLUS

fumée

- > Design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées...
- > Personnalisable.

RÉFÉRENCE

917122



bollé
SAFETY

Lunettes HUSTLER

fumée

- > Oculaire fumé, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
- > Branches droites, nez anti-glisse, design.
- > Poids : 25 g.
- > Norme : EN 166-172.

RÉFÉRENCE

780787







+ PRODUIT
Léger et robuste, résiste au pliage
et à la torsion



NOUVEAUTÉ

Lunette monobloc BRAV2IN incolore

- > Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit.
- > Lunettes de protection incolores avec protection latérale.
- > Léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion.
- > Branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne.
- > Pont nasal moulé pour une solution économique.

RÉFÉRENCE

903917



+ PRODUIT
Léger et robuste, résiste au pliage
et à la torsion



NOUVEAUTÉ

Lunette masque GALERAS gris

- > Lunettes incolores avec écran panoramique, pour un large champ de vision, permettant le port de lunettes correctrices.
- > Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies.
- > Bandeau en fourche offrant une pression faible et constante au porté sans remise en cause du confort.

RÉFÉRENCE

871221

SÉCURITÉ ANTI-CHUTE



Harnais de sécurité

Basic1 KIT

› Ce kit est composé de :

- 1 harnais BASIC 1,
- 1 longe en drisse LD BB Longueur 1,50 m,
- 2 connecteurs mousquetons M-COP,
- 1 sac de rangement SAC1.

RÉFÉRENCE

1294037



TUBESCA-COMABI

Harnais KIT BUDGET +

- > Ce kit est composé de :
 - 1 harnais BUDGET,
 - 1 corde gainée tressée de 10 m,
 - 1 anti-chute bloqueur coulissant,
 - 2 mousquetons acier.
- > Sac de transport capacité 20 L.
- > Charge max. : 140 kg.
- > Préconisé pour les charpentiers, couvreurs, menuisiers, les étancheurs, les métiers du bâtiment et la maintenance industrielle.
- > Norme : EN 361.
- > Garantie durée de vie de 15 ans.

RÉFÉRENCE

1398804



TUBESCA-COMABI

Harnais KIT CONFORT ANTICHUTE CHARPENTIER/COUVREUR UNY KIT

- > Ce kit est composé de :
 - 1 harnais CONFORT,
 - 1 corde gainée tressée de 10 m,
 - 1 anti-chute bloqueur coulissant,
 - 2 mousquetons acier,
 - 1 anneau d'ancrage en sangle d'1 m,
 - 1 sac de transport capacité 20 L.
- > Charge max. : 140 kg.
- > Pour un usage régulier en utilisation d'anti-chute et de maintien au travail.
- > Préconisé pour les charpentiers, couvreurs, menuisiers et les métiers du bâtiment.
- > Norme : EN 361.

RÉFÉRENCE

1398806

LEVAGE ET ARRIMAGE




FABRICANT FRANÇAIS

+ PRODUIT

Le polyester offre une grande résistance aux frottements, à l'abrasion, aux UV et aux produits chimiques


Élingue plate à boucles en sangle tissée

3 tonnes - 3 m Catégorie 2A jaune

- > Boucle repliée renforcée.
- > Élingue en sangle plate, idéale pour une fixation sur crochet.
- > Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

770755




FABRICANT FRANÇAIS

+ PRODUIT

Le polyester offre une grande résistance aux frottements, à l'abrasion, aux UV et aux produits chimiques

Élingue plate à boucles en sangle tissée

2 tonnes - 2 m Catégorie 2A verte

- > Boucle repliée renforcée.
- > Élingue en sangle plate, idéale pour une fixation sur crochet.
- > Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

770753




FABRICANT FRANÇAIS

+ PRODUIT

Âme, gaine et fil de couture composés à 100% de polyester multifilament à haute ténacité

Élingue ronde polyester

3 tonnes - 3 m jaune

- > Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
- > Coefficient d'utilisation : 1/7.
- > Norme : EN 1492-2.

RÉFÉRENCE

73360



Élingue ronde polyester 2 tonnes - 2 m verte

- › Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
- › Coefficient d'utilisation : 1/7.
- › Norme : EN 1492-2.

RÉFÉRENCE

73356



Sangle d'arrimage

1.2 tonnes - 25 mm x 5 m

- › Résistance à la charge : TMU (tension maximale d'utilisation) 175 daN.
- › Sangle et fil de couture composés de polyester, multifilament à haute ténacité.
- › Tendeur à cliquet et crochets en acier bichromaté.
- › Pour arrimage de charges.
- › Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

73454



Sangle d'arrimage crochet

doigts écartés - 6 tonnes
50 mm x 9 m

- › Système d'arrimage bleu 2 parties.
- › Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
- › TMU : 2000 daN.
- › Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
- › 2 passants et crochets doigts écartés.
- › Effort de Tension Normalisée : STF = 200 daN;
- › Force Manuelle Normalisée : SHF = 50 daN;
- › Longueur partie courte = 0,30 m;
- › Longueur du système = 9 m.
- › Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

386987



Sangle d'arrimage crochet

doigts rapprochés - 6 tonnes
50 mm x 9 m

- › Système d'arrimage bleu 2 parties.
- › Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
- › TMU : 2000 daN.
- › Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
- › 2 passants et crochets doigts rapprochés.
- › Haute résistance aux frottements, à l'abrasion, aux UV et aux produits chimiques.
- › Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

571883




FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage gros chargement

7,5 tonnes - 50 mm x 9 m orange

- > Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique.
- > Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

770414




FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage

2,5 tonnes - 35 mm x 6 m orange

- > Traçabilité sur sangle, tendeur et accessoires.
- > Tension maximale d'utilisation 900 daN.
- > Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

59240




FABRICANT FRANÇAIS


Sangle plate à boucle

0.5 tonne - 25 mm x 5 m bleu

- > Résistance à la charge : TMU (tension maximale d'utilisation) 175 daN.
- > Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE

50704



PETITE SIGNALISATION



Chaîne rouge et blanche

Ø 8mm - 25 m

- > Gamme JSP®.
- > Chaîne de délimitation.
- > Coloris : rouge et blanc.
- > Longueur : 25 m environ.

RÉFÉRENCE

1005070



Cône emboîtable rouge et blanche

50 cm PE 0,60 kg

- > En polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées.
- > Emboîtable.
- > Très résistant à la déformation et à l'écrasement.

RÉFÉRENCE

792517



Cône emboîtable rouge et blanche

50 cm PE 1,85 kg

- > Cône plastique avec pied caoutchouc hauteur 50 cm.
- > Conne Rouge fluorescent.
- > Bandes blanches sérigraphiées.
- > Pied caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion) assurant une excellente stabilité.
- > Poids : 1,85 kg.

RÉFÉRENCE

16514



Fardier taliafluo cylindrique

20 cm

- > Boîtier cylindrique en polypro jaune fluo.
- > Hauteur : 20cm, Ø 10 cm.
- > Bande horizontale rouge rétro réfléchissante.
- > Fixation par drisse en nylon tressé.
- > Avec bande fluorescente rouge.

RÉFÉRENCE

1322436



Jalon emboîtable rouge et blanc

1 m

- > Jalon rouge/blanc.
- > Tube : Ø 22 mm.
- > Emboîtable.

RÉFÉRENCE

83807



+ PRODUIT
Bonne visibilité de jour
comme de nuit

Piquet de chantier K5B

1,10 m

- > Adhésif rétro réfléchissant
- > Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance.
- > Pointe en haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.
- > 1 seule face.
- > Épaisseur : 2,5 mm.

RÉFÉRENCE

792560



+ PRODUIT
Résistant à la tension

Ruban rouge et blanc

RUBAFORT 50 mm x 100 m

PE renforcé

- > Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
- > Qualité supérieure inétirable.
- > Rouge et blanc alternés en diagonale.
- > Impression recto verso.
- > Chantiers, travaux publics, industrie...

RÉFÉRENCE

516179



Ruban rouge et blanc

RUBAPLAST 50 mm x 100 m

- > Polyéthylène.
- > Chevrons rouge et blanc.
- > Dimension : 50 mm x 100 m.

RÉFÉRENCE

1396398

CLÔTURES DE CHANTIER




Balisateur de chantier

traité anti-uv ht.1 m 50 m PE orange

- > Hauteur : 1 m.
- > Couleurs intenses et brins larges.
- > Mise en place aisée et rapide.
- > Économique et réutilisable.
- > Utilisation indispensable pour la signalisation des chantiers de bâtiments et de travaux-publics.

RÉFÉRENCE

609388



Barrière de chantier rouge et blanc

TP ht.1m 1,5 m 6,5 kg

- > Barrière de chantier avec plaque soudée.
- > Coloris : rouge + 5 adhésifs blancs.
- > Hauteur : 1 m.
- > Tube : Ø 25 mm.
- > Poids : 6,5 kg.

RÉFÉRENCE

468693



Clôture de chantier renforcée

M 300 ht. 200 mm GALVA 13 kg

- > Clôture standard renforcée dans les angles, ce qui augmente sa solidité, en acier galvanisé.

RÉFÉRENCE

1387641

+ PRODUIT

Solution simple et efficace pour délimiter le terrain



Clôture de chantier arrondie

ht. 200 mm GALVA 13,5 kg

- > Clôture en acier galvanisé avec angles arrondis au sommet, cintrés et sans soudure.
- > Le cadre pourra plier mais ne se brisera pas dans les coins supérieurs.
- > Les angles du bas sont soudés à 100 % sur tout leur pourtour et sont équipés de renforts d'angles soudés pour une solidité optimale.

RÉFÉRENCE

1387640

+ PRODUIT

Elle ne comporte pas de points saillants



Clôture mobile 4 tubes

ht. 2 m 3,35 m

- > Dimensions : 2 x 3,35 m.
- > Finition galvanisée à chaud avant soudure.
- > Fils : Ø 4 mm.
- > Maille : 100 x 300 mm.
- > Poids : 17 kg.

RÉFÉRENCE

853152



Clôture de chantier opaque M800

ht. 2 m long. 2,16 m tôle acier 29 kg

- > Dimensions : 2,16 m x 2 m.
- > Tôle acier.
- > Contribue à la sécurité et empêche les vols et le vandalisme).
- > Clôtures opaques économiques et durée de vie plus longue.

RÉFÉRENCE

702000



Collier antivandalisme

- › Collier standard de fixation pour clôtures mobiles.
- › Écrous placés à l'intérieur du chantier et serrés au moyen d'une clé standard.

RÉFÉRENCE
498608



Collier Haute-Sécurité

- › Breveté, rend le chantier plus sûr.
- › Le collier relie les panneaux entre eux et ne peut se démonter qu'au moyen d'une clé spéciale.

RÉFÉRENCE
528711



Clé pour collier Haute-Sécurité

- › Clé spécialement conçue pour ouvrir et fermer le collier Haute-Sécurité.
- › Elle s'utilise avec une clé à cliquet.

RÉFÉRENCE
528709



Gond pour clôture mobile

- › Permet de créer des ouvertures sur les chantiers.
- › S'utilise soit avec un portillon de 1,20 m de large pour des passages piétons, soit avec une clôture de 3,5 m et une roulette pour des passages de véhicules.

RÉFÉRENCE
566849



Système anti-levage pour clôture mobile

1,2 kg

- > Empêche le soulèvement de la clôture du plot.
- > Installer le système sous le plot et le fixer à la clôture au moyen d'un collier.

RÉFÉRENCE

528721



Crayon de sol

600 mm acier 1,5 kg

- > Permet d'ancrer la jambe de force dans le sol.

RÉFÉRENCE

498610



Jambe de force pour clôture mobile

2,17 m 4,5 kg

- > Se fixe sur la clôture avec un angle de 45° et permet une meilleure stabilité.
- > Limite le risque de basculement ou de renversement par le vent.

RÉFÉRENCE

528713



Plot béton

ht. 135 mm x larg. 210 mm x long. 645 mm

- > Un plot sûr de 35 kg bien connu pour sa stabilité.

RÉFÉRENCE

485331



Plot béton pour clôture mobile 3D

ht. 130 mm x larg. 200 mm x long. 690 mm

- > Plot de 28 kg.
- > 69 cm x 20 cm.
- > Hauteur : 13 cm.

RÉFÉRENCE

24444



Plot béton renforcé

ht. 135 mm x larg. 210 mm x long. 645 mm

- > 210 mm x 645 mm.
- > Hauteur : 135 mm.
- > En béton de 24 kg.

RÉFÉRENCE

1049907



Plot plastique palettisable

ht. 150 mm x larg. 250 mm x long. 770 mm

- > En polyéthylène recyclé de 18 kg.
- > Qualité supérieure.
- > 77 cm x 25 cm.
- > Hauteur : 15 cm.
- > Palettisable par 24 plots.

RÉFÉRENCE

528716



Portillon pour clôture mobile

ht. 2 m 1,1 m 12 kg

- > Largeur : 1,20 m.
- > Permet de créer des ouvertures piétons.
- > S'utilise avec un gond en partie haute.
- > Tube plus court d'un côté pour permettre de pivoter au-dessus du plot.
- > S'utilise sans roulette.

RÉFÉRENCE

528717



Roulettes de portail pour clôture mobile

1,2 kg

- > Permet de faire pivoter facilement les 2 clôtures lorsque l'on crée des ouvertures de 7 m.
- > S'utilise avec un gond en partie haute sur chaque vantail.
- > Largeur : 40 mm - Ø 200 mm - poids : 1,20 kg.
- > N'est pas adaptable sur un portillon.

RÉFÉRENCE

528720



Portillon pour acces pieton

HT. 2 m 1,15 m 14 kg gris

- > Le portillon arrondi complète l'installation de clôtures arrondies. Il est fourni complet et prêt à être installé.
- > Équipé d'une roulette, d'une serrure, d'une gâche et d'un système de charnière. Il suffit d'ajouter quatre colliers anti-vandalisme pour le relier à une clôture et lui permettre de pivoter.
- > Sécurité et esthétique.

RÉFÉRENCE

1451663

+ PRODUIT

Une solution efficace pour créer un accès aux personnes



portail pour acces vehicule

HT. 2 m 4,260 m 30,5 kg gris

- > Le portail complète l'installation des clôtures arrondies en créant un accès chantier aux véhicules.
- > Il est fourni équipé de roulettes pour faciliter l'ouverture, d'un système de serrures et de charnières. Il suffit d'ajouter 4 colliers anti-vandalismes pour le relier aux clôtures mobiles de chaque côté.
- > Clôture au moyen d'un collier.
- > Sécurité et esthétique.

RÉFÉRENCE

1451664

+ PRODUIT

Une solution efficace de 4 m de long pour créer un accès véhicule

SIGNALISATION DE CHANTIER



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS




NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation KC1 T1 attention travaux + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Panneau indiquant attention travaux.
- > Panneau certifié NF.
- > Dimension : 800 mm x 600 mm.

RÉFÉRENCE

1315493



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau KC1 T1 signalisation route barrée 100 m 800 x 600 mm jaune

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Panneau indiquant une route barrée à 100 m.
- > Panneau certifié NF.
- > Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.

RÉFÉRENCE

1590545



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation AK5 1000 C2 travailleur + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.
- > Dimension : 1000 mm x 1000 mm.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590546



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation AK5 700 T1 travailleur + pied

- > Panneau de chantier temporaire en acier.
- > Film rétro réfléchissant classe T1.
- > Poignée monobloc en polyamide incassable.
- > Blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée.
- > Pied en fil de fer galvanisé plein
- > Diamètre : Ø 12 mm.
- > Dimension : 700 mm x 700 mm.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590547



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation AK17 700 T1 feux tricolores + pied

- > Panneau de chantier temporaire en acier.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590548



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B6A1 650 T1 stationnement interdit + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm,
poignée monobloc.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590549



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B14 650 T1 limitation vitesse 30 km/h + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm,
poignée monobloc.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590550



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B31 650 T1 fin interdiction + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590551



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation K2 T1 1400 signalisation position travaux

- > Panneau de chantier temporaire en acier galvanisé avec film rétroréfléchissant traité anti-UV et anti-abrasion.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590552



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation KD 1000 x 300 piétons flèche

- > Panneau de signalisation flèche amovible, avec pied Lyonnais.
- > Longueur : 1 m\
- > Largeur : 300 mm.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590553



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation K5C PEHD T1 double face 2,5 kg

- > Panneau de signalisation flèche.
- > Balise en polyéthylène haute densité gris.
- > Marquage double face sur adhésif rétro réfléchissant classe T1 (dim.250 x 1000 mm) pour une implantation gauche ou droite visible dans les 2 sens.
- > Poids : 2,5 kg.
- > Produit livré sans son socle.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590554



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation AK14 700 T1 danger + pied

- › Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- › Panneau de chantier temporaire en acier.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Poignée monobloc en polyamide incassable.
- › Blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée.
- › Pied en fil de fer galvanisé plein Ø 12 mm.
- › Dimension : 700 mm x 700 mm.
- › Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590568



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS




NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B33 850 T1 fin limitation de vitesse à 30 km/h

- › Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- › Panneau indiquant la fin de limitation de vitesse à 30 km/h.
- › Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
- › Pieds en fil de fer galvanisé plein.
- › Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
- › Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.
- › Diamètre : Ø 850 mm.
- › Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590569



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B34 850 T1 fin interdiction de doubler + pied

- › Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- › Panneau indiquant la fin de l'interdiction de doubler.
- › Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
- › Pieds en fil de fer galvanisé plein.
- › Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
- › Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.
- › Diamètre : Ø 850 mm.
- › Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE

1590570



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B3 650 T1 interdit de doubler + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Disque galva + support.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE
1590571



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation B21 650 T1 fleche orientable + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Panneau Ø 650 mm, avec pieds.
- > Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE
1590572



+ PRODUIT
Livré avec 2 sacs de lestage
OFFERTS



NOUVEAUTÉ

Panneau de signalisation KC1 T1 chantier mobile + pied

- > Panneau acier épaisseur 1mm, poignée monobloc.
- > Panneau indiquant un chantier mobile.
- > Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
- > Pieds en fil de fer galvanisé plein.
- > Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
- > Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.
- > Dimension : 1800 mm x 160 mm.
- > Norme : Panneau certifié NF.

RÉFÉRENCE
1590573

BÂCHES



Bâche lourde 140 g/m²

› Bâche professionnelle solide et légère en polyéthylène tissé imperméable œillets de fixation tous les mètres.

2 x 3 m

RÉFÉRENCE

1049194

4 x 5 m

RÉFÉRENCE

1049210

5 x 8 m

RÉFÉRENCE

1049212

6 x 10 m

RÉFÉRENCE

1049213



Bâche ultra-lourde 240 g/m²

› Haute résistance à l'abrasion.
› Bande de renfort pré-perforée.
› Pliage en accordéon facilitant la mise en place.
› Grammage de 200-220 g/m² environ.

2 x 3 m

RÉFÉRENCE

1049214

4 x 5 m

RÉFÉRENCE

1049215

5 x 8 m

RÉFÉRENCE

1049216

Normes protection de la tête

Qualités :

- Anti-pénétration
- Amortisseur de choc grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement
- Déflecteur grâce à sa forme qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne

Norme CE EN 397 (2000) :

Casques de protection pour l'industrie et le bâtiment

Elle précise les exigences physiques et de performance, les casques conformes à cette norme doivent être marqués de la manière suivante : n° de la norme, nom du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de casque, taille de la coiffe en cm.

Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : absorption des chocs, résistance à la pénétration, résistance à la flamme et point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire.

Norme EN 812 (2002) :

Casquettes antichocs

Pour des utilisations en intérieur.

La norme EN812 spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie. Les casquettes anti-heurt sont destinées à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacerations ou autres blessures superficielles ou l'assommer. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement.

Normes des casques antibruits

Qualités :

- Identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif
- Identifier le niveau du bruit : intensité (dB) + hauteur (Hz)
- Calculer l'atténuation nécessaire pour revenir à un niveau acceptable (80-85 dB)

Un bon casque laisse passer les bruits de voix (basse densité) et amène les bruits insupportables à une échelle plus raisonnable.

Norme EN 352 :

Protecteurs antibruit

Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 80 dB ou lorsque la pression acoustique dépasse 135 dB des protections doivent être mises à disposition. Cette norme européenne est divisée en plusieurs parties. Chaque partie de la norme est applicable à des types spécifiques de protection :

EN 352 (2003) : exigences de sécurité et d'essais

EN 352-1 : les serre-têtes

EN 352-2 : les bouchons d'oreilles

EN 352-3 : les serres têtes montés sur casques pour l'industrie

EN 458 (1994) : protection auditive

Elles précisent les exigences en termes de matériau, de performances, de montage, de facilité d'adaptation mais également de confort pour l'utilisateur.

Normes protection du corps

Norme EN 340 : Vêtements de travail

Cette norme contient les exigences générales des vêtements de protection, définis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçu pour protéger contre un ou plusieurs dangers.

Marquage :

- Sur le produit lui-même ou imprimé sur une étiquette attachée au produit
- Placé de façon à être visible et lisible
- Nom, marque commerciale
- Désignation du type de produit
- Désignation de la taille
- Numéro de la norme appropriée
- Pictogrammes et, si besoin est, niveaux de performances

Le «*i*» marqué sur un pictogramme indique l'obligation pour l'utilisateur de consulter les instructions du fabricant.

- Étiquetage d'entretien
- Instructions d'emploi

Norme EN 1149-1 :

Vêtements de protection et exigence électrostatique

La présente norme européenne spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie. Les exigences ne sont pas suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène et la méthode d'essai n'est pas applicable aux tissus contenant des fibres à coeur conducteur. La présente norme européenne n'est pas applicable pour la protection contre les tensions du secteur.

Niveau de protection

CATEGORIE 1 : risques minimes - Les combinaisons n'offrent aucune protection chimique contre des produits chimiques dangereux.

CATEGORIE 3 : risques majeurs - Les combinaisons offrent une bonne protection contre les particules, les gaz, les liquides.

Type 5 : protection contre les particules chimiques et solides (vêtement à usage unique).

Type 6 : protection contre les produits chimiques liquides (éclaboussures et pulvérisations).

Norme EN 471 : Haute visibilité

Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Elle porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant présent sur le vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous les environnements dangereux et toutes les conditions d'éclairage.

On divise les vêtements réfléchissants en 3 classes :

- **Classe 1 :** classe la moins exigeante, visibilité la plus faible (ceinture ou baudriers réfléchissants). 14 cm² de matière fluorescente, 10 cm² de matière rétro-réfléchissante, 20 cm² de matières combinées.
- **Classe 2 :** exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manches par exemple). 50 cm² de matière fluorescente ou 13 cm² de matière rétro-réfléchissante.
- **Classe 3 :** exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalons assortis). 80 cm² de matière fluorescente ou 20 cm² de matière rétro-réfléchissante.

Norme EN 343 : Vêtements de protection contre les intempéries

La norme EN 343 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid au dessus de -5°C.

Attribut 1 : résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3) = niveau d'imperméabilité du vêtement.

Attribut 2 : résistance Evaporative (1 à 3) = niveau de respirabilité du vêtement.

Normes protection des mains

Marque CE

Les marques CE indiquent la conformité avec une norme européenne particulière et sont représentées sur le gant ou l'emballage. Un pictogramme aide à identifier la norme à laquelle répond un gant spécifique. Tous les gants doivent être conformes à la norme EN 420. Les gants peuvent également porter, selon le choix du fabricant, la marque CE pour EN 374, EN 388, EN 407 et EN 511.

Norme EN 420 : Conditions générales

- Adéquation à l'usage
- Les gants ne doivent en aucun cas être nocifs pour celui qui les porte
- Conception : quand les gants comportent des joints, ceux-ci ne doivent pas diminuer les performances générales du gant
- Entreposage : les conditions spéciales de stockage doivent être mentionnées
- Taille
- Mesures de dextérité de la main gantée



Norme EN 388 : Dangers mécaniques

Un niveau à 4 chiffres et 2 lettres dot :

- 1er chiffre : résistance à l'abrasion, de 0 à 4
- 2ème chiffre : résistance à la coupure par lame, de 0 à 5
- 3ème chiffre : résistance à la déchirure, de 0 à 4
- 4ème chiffre : résistance à la perforation, de 0 à 4
- « 0 » signifie qu'au cours du test, le niveau « 1 » n'a pas été atteint
- « x » signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible
- 1ère lettre : résistance à la coupure selon la norme ISO 13997, de A à F
- 2ème lettre : protection contre les impacts, P si test réussi ou rien



Norme EN 511 : Gants protégeant contre le froid Un niveau de performances à 3 chiffres dont :

- 1er chiffre : résistance au froid de convection, de 0 à 4.
- 2ème chiffre : résistance au froid de contact, de 0 à 4.
- 3ème chiffre : perméabilité à l'eau, de 0 à 1
(1 = aucune marque de pénétration d'eau après 30 minutes)



Norme EN 407 : Gants de protection- chaleur et feu

- A) Résistance à l'inflammabilité (de 0 à 4)
- B) Résistance à la chaleur de contact (de 0 à 4)
- C) Résistance à la chaleur convective (de 0 à 4)
- D) Résistance à la chaleur radiante (de 0 à 4)
- E) Résistance aux petites projections de métal en fusion (de 0 à 4)
- F) Résistance aux quantités importantes de projections de métal en fusion (de 0 à 4)

X signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible.



Norme EN 374 : Protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 374-1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

- Type A : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 6 substances chimiques de la liste au minimum
- Type B : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 3 substances de la liste au minimum,
- Type C : performances de niveau 1 au moins (plus de 10 min) obtenues pour une substance chimique de la liste au minimum

Norme EN 374-2 : cette norme détermine la résistance à la pénétration (NQA).

Norme EN16523-1 (EN 374-3) : elle détermine la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques liquides dans des conditions de contact continu.

Norme EN 374-4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

Norme EN 374-5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes et exigences de performances pour des risques par des micro-organismes.

Normes protection des pieds

Norme EN ISO 20345

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, les exigences fondamentales de base et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel évaluées selon les méthodes d'essai indiquées dans la norme EN ISO 20344. Ces chaussures comprenant des composants nécessaires pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs jusqu'à un niveau équivalent à 200 Joules. (Marquage S)

Norme EN ISO CE EN 20346

La norme EN ISO 20346 spécifie les exigences de base et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité utilisées pour un usage général. Cette dernière comprend les risques mécaniques, c'est-à-dire les chocs et compressions. Les chaussures de sécurité présentent des embouts capables de fournir une protection jusqu'à 100 joules. (Marquage P)

Norme EN ISO 20347

Cette norme concerne les chaussures de travail, qui ne sont pas exposés aux risques mécaniques tels que les chocs et les compressions, étant dépourvues d'embout. (Marquage O)

Normes protection antichute

Contrôle harnais tous les ans (CRAM)

Les systèmes d'arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés aux risques encourus. Ces produits (harnais antichutes, antichutes sur support d'assurage, systèmes de maintien au travail, absorbeurs d'énergie, antichutes à rappel automatique, accessoires) sont régis par les normes européennes sur les équipements de protection individuelle (EPI).

La directive 89/686 s'adresse aux fabricants d'EPI et fixe les conditions de mise sur le marché. Elle définit les exigences essentielles en termes de conception, fabrication et méthodes d'essais auxquelles doivent satisfaire les EPI en vue d'assurer la sécurité des utilisateurs. En fonction du niveau de risque couvert, la directive définit des catégories d'EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant. Exemple : la catégorie de type 3 (niveau de risques le plus élevé) couvre les risques mortels ou pouvant nuire de manière irréversible à la santé de leur utilisateur.

NORME CE EN 353-2

Elle spécifie les exigences du coulisseau antichute mobile à blocage automatique raccordé à une ligne flexible (corde, câble...). On peut éventuellement y rajouter une longe à absorption d'énergie de chute.

Norme CE EN 354

Cette norme détermine la caractéristique d'une longe qui peut être en différentes matières (corde en fibres synthétiques, chaîne, câble métallique...). La longe est un élément de connexion, ou un composant d'un ensemble, et ne doit pas dépasser 2 mètres.

Norme CE EN 355

Elle détermine les caractéristiques d'une longe à absorption d'énergie qui diminue l'impact du choc lors de l'arrêt de la chute.

Norme CE EN 358

Cette norme définit les caractéristiques du système de maintien au travail. Ce système est constitué de différents éléments (ceinture et longe) reliés entre eux.

NORME CE EN 361

Cette norme définit les exigences relatives aux matériels servant au maintien au travail. Cela concerne donc les harnais de sécurité mais aussi les longs et les ceintures de maintien au travail et de retenue car ils disposent tous trois de points d'attache.

Cette norme précise les exigences et les méthodes d'essais des harnais dis antichute. Ils doivent posséder des accrochages dorsaux et sternaux afin de mieux stopper la chute et réduire le choc.

NORME CE EN 362

Cette norme définit les caractéristiques d'un élément de connexion tel qu'un mousqueton ou un crochet.

La norme EN 362 concerne les mousquetons utilisés en milieu professionnel, c'est-à-dire tous les travaux sur corde que ce soit pour l'étagage, le secours, évolution sur pylônes ou sur chantier dit « d'accès difficile ».


Norme CE EN 365

Cette norme définit les exigences générales des marquages devant figurer sur les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes d'une hauteur excédant 3 mètres. Elle définit également les informations qui doivent apparaître sur la notice d'utilisation.

Norme CE EN 813

Cette norme est spécifique aux harnais équipés simplement d'une ceinture et de cuissardes. Ces harnais servent à la progression sur corde et au maintien au travail.

NOS AGENCES À VOTRE SERVICE



1 HAGUENAU
3 Bld Hélène Boucher
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 07 42 10
Fax 03 88 07 42 19

2 FEGERSHEIM
146 Route de Lyon
67640 FEGERSHEIM
Tél. 03 88 64 40 10
Fax 03 88 64 40 19

3 RICHWILLER
19 rue des Artisans
68120 RICHWILLER
Tél. 03 89 52 50 00
Fax 03 89 52 50 01

4 WOUSTVILLER
ZA des Forgerons
57915 WOUSTVILLER
Tél. 03 87 28 55 55
Fax 03 87 28 55 59

5 ETUPES
85 avenue René Jacot
25460 ETUPES
Tél. 03 81 30 08 65
Fax 03 81 30 79 78

6 DANNEMARIE SUR CRETE
1 ZA aux Grands Champs
25410 DANNEMARIE/CRETE
Tél. 03 81 58 46 46
Fax 03 81 58 46 48

7 WOIPPY
171 route de Thionville
57140 WOIPPY
Tél. 03 56 54 07 30

8 CHALON-SUR-SAÛNE
22 rue Pierre Cot
71100 CHALON-SUR-SAÛNE
Tél. 03 85 41 08 94
Fax 03 85 42 66 25

9 DIJON
21 rue du Docteur Quignard
21000 DIJON
Tél. 03 80 74 18 44
Fax 03 72 27 91 38

btpdistribution.fr



Les articles présentés sont disponibles selon les points de vente et susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement. Vous pouvez commander les produits non disponibles dans votre point de vente habituel, ils vous seront fournis dans les meilleurs délais. Les photos et coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.